



ELOGOSOL

Tuoteluettelo



VANNEHALAITOKSET



KETJUSALAITOKSET

logosol.fi

Tervetuloa luotettavaan perheyriyrykseen!

Oikeilla välineillä rakennus-urakkasi lähtee varsinaiseen nousuun!

Voit huoletta valita Logosolin, kun työstät puuta. Olemme päivittäin yhteydessä ympäri maailmaa oleviin asiakkaisiimme, jotka käyttävät koneitamme liiketoiminnassaan tai rakennus- ja remontointiprojekteissaan. Meillä on myös alalta yli 35 vuoden kokemus, joten osaamisemme ja tuotevalikoimamme avulla saat investoimistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Ostamaasi Logosol-tuotteeseen sisältyy turvapaketti, joka käsittää hyvät takuut ja asiantuntevita teknikoilta saatavan tuen. Olemme tärkkoja siitä, että koneesi on turvallinen ja toimii täydellisesti. Logosolin tuotteet ovatkin osoittautuneet käytössä erittäin pitkäikäisiksi, joten niiden omistaminen on myös taloudellisempaa.



Puunjalostus on kannattavaa puuhaa riippumatta siitä, tekeekö sitä omiin tarpeisiin vai myydäkseen eteenpäin. Toivoisin, että moni saisi kokea puun tuoksun silloin, kun sahaa tukkia joksikin, josta tulee jotain pysyvää.

Lisätietoa tuotteista, takuista ja toimituksista löytyy Logosolin verkkosivustolta osoitteesta logosol.fi. Meidät löytää myös Facebookista, Instagramista ja YouTubesta – tervetuloa seuraamaan meitä somessa.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström perusti Logosolin vuonna 1989. Yritys on edelleen Byströmin perheen omistuksessa, ja sen pääkonttori sijaitsee Ruotsissa.



**5 vuoden
takuu kaikille
koneille**

**Turvalliset
toimitukset
koko maailmaan**

**Yli 35
vuoden kokemus
alalta**

**Perheyriyrytyy, jolla
asiakaslähtöinen
palvelu**

LOGOSOL

Takuut ostoksesi turvana

5 vuoden takuu

Logosol antaa kaikille koneille 5 vuoden takuun. Kulutustarvikkeet, kuten hihnat, ohjauksikot ja ketjut, eivät kuulu takuun piiriin.



Kahden kuukauden rahat takaisin -takuu

Logosol antaa kaikille koneille kahden kuukauden rahat takaisin -takuun. Voit testata, täyttääkö kone vaatimuksesi, ennen kuin teet lopullisen hankintapäätöksen. Jos kadut ostoasi, maksat vain kulutustarvikkeet ja palautuskulut.



Tuotetuki kaikkialla maailmassa

Tarjoamme huoltoa ja tukea tuotteillemme. Ammattitaitoiset asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi puhelimitse numerossa +46 611 18285 arkin klo 8-16. Saat tukea myös sähköpostitse. Autamme sinua mielellämme!

QR-koodit

Avaa älypuhelimesi kamera ja kohdista se näihin luettelossa oleviin symboleihin, niin saat lisätietoa tuotteista.



Näin tilaat!

Logosolilta on helppo ostaa. Tilaa joko verkkokaupastamme osoitteessa www.logosol.fi, puhelimitse tai sähköpostilla.

Ota yhteyttä!

LOGOSOL AB




Arkivvägen 6, SE-871 53, Härnösand, Ruotsi

Puh.: +358 753 251 103

Sähköposti: info@logosol.fi

Verkkosivusto: www.logosol.fi

Hyödynnä vinkkimme ja tarjouksemme. Seuraa meitä somessa!



SAHALAITOKSET JA HÖYLÄT

	Ketjusahalaitokset	4
	Ketjusahalaitokset - F2	6
	Ketjusahalaitokset - F2*	8
	Ketjusahalaitokset - Sahayksiköt, terävarusteet ja syöttö	10
	Ketjusahalaitokset - Lisävarusteet	11
	Wide slabber - Big Mill	12
	Minisahalaitos - Timberjig	14
	Hirrenveisto ja tasohöyläys - LM230 ja LM410	16
	Puun kuivaus - WDU/WDC	17
	Vannesahalaitokset	18
	Vannesahalaitokset - B751	20
	Vannesahalaitokset - B751 PRO	22
	Vannesahalaitokset - B1001	24
	Vannesahalaitokset - B1001 Hydraulic	26
	Vannesahalaitokset - B1651	28
	Vannesahalaitokset - Cut Set, Easy Set, Pro Set ja Pro Feed	30



Ajantasaisen hinnan saat skannaamalla QR-koodin tästä tai verkosta osoitteesta logosol.fi



Tuoteluettelo julkaistaan vuonna 2025. Pidätämme oikeuden hinnannmuutoksiin ja kirjoitusvirheisiin.



KETJUSAHALAITOKSET



**Yli 40 000
ketjusahalaitosta
myyty yli 100 maassa**

**Sahalaitosten
ammattilaisia
vuodesta 1989!**

**Voidaan liikutella
tai käyttää paikalleen
asennettuna**

Vankka ja helppokäyttöinen

Logosolin ketjusahalaitokset sahaavat vaikuttavan tarkasti ja sopivat niin aloittelijoille kuin kokeneillekin sahureille. Saat heti hyvän lopputuloksen ja pääset nopeasti alkuun. Ketjusahalaitoksia on helppo käyttää. Jo ensimmäisenä päivänä saat aikaan aikamoisen pinon lankkuja ja lautoja!



Logosolin ketjusahalaitosten edut

- ✓ Täydellisesti liukuva sahakelkka, joka voidaan varustaa laipan kärkituella ja tärinää vaimentavalla syöttökammella.
- ✓ Ainutlaatuinen kulutusta kestävä pinta. Ruostumaton ja likaa hylkivä. Voidaan säilyttää ulkona ympäri vuoden.
- ✓ Näppärän napsautusjärjestelmän ja selkeiden asteikkojen avulla sahan säätö sujuu erittäin nopeasti ja tarkasti.
- ✓ Sahalaitokset ovat moduulirakenteisia, ja niitä voidaan pidentää ja laajentaa tarpeen mukaan.
- ✓ Sahapalkin osien vahvat lukitukset helpottavat asennusta ja lisäävät vakautta.
- ✓ Sahapalkin alapuolella keskellä on vaakasuuntainen, tukevaotteinen kahva, jonka avulla sahalaitesta voi nostaa helposti.
- ✓ Vakiovarusteena kaksi ainutlaatuista tukinpidikettä pitävät tukin tukevasti paikallaan.
- ✓ Suurempi etäisyys sahapalkin ja tukin välillä mahdollistaa kuhmuraisten ja vinojen tukkien sahauksen.
- ✓ Vaikutuksen tekevä mittatarkkuus. Tarkasti porrastetut sahausmitat antavat puutavarallesi oikeat mitat joka kerta.

Tukista laudoiksi Logosolin ketjusahalaitosta käyttäen



Sahayksikkö on helppo asentaa sahakelkkaan, joka liukuu kevyesti ja tarkasti sahapalkilla.



Selkeiden asteikkojen avulla saat oikean mitan joka kerta. Näppärän napsautusjärjestelmän ansiosta sahan säätö sujuu erittäin nopeasti.



Ensimmäinen sahaus. Tukki kiinnitetään, ja ketju sahaa helposti tukin poikki ja antaa hienon tuloksen.



Vedä sahayksikkö takaisin, nosta tukki sisään-rakennettujen tukin nostimien avulla ja jatka lautojen sahaamista.



LOGOSOL F2 ketjusahalaitos



Kevyt, kestävä ja huoltovapaa sahalaitos, josta on sinulle paljon iloa. Monia älykkäitä ja patentoituja toimintoja.



Maailman monipuolisin sahalaitos. Pidennä, laajenna ja mukauta omiin tarpeisiisi sopivaksi.



Aiheuttaa riippuvuutta! Pääset nopeasti sahaamaan, minkä jälkeen on vaikea lopettaa. Sahalaitoksesta on iloa ja hyötyä sinulle ja perheellesi moniksi vuosiksi.



Vakiona F2:ssa:

F2-sahakelkka, tukinpidikkeet XL ja ainutlaatuiset itselukittuvat tukin nostimet!



Hyödynnä QR-KOODIT: F2 ketjusahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



**LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!**

Skannaa koodi
puhelimellasi!

F2 KETJUSAHALAITOS
Myydyin sahalaitoksemme
– laatua pienintä yksityiskohtaa
myöten

F2 TEKNISET TIEDOT



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m, kahdella tukin nostimella
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m, kolmella tukin nostimella
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m, kolmella tukin nostimella



Tukin enimmäishalkaisija 50 cm



Aihion enimmäisleveys 40 cm




Saatavana bensiinimootorilla



Saatavana sähkömootorilla




Saatavana yksinkertaisella veivisytöillä



Saatavana manuaalisella etäsyötöllä



Saatavana sähköisellä kaukosytöillä



Saatavana hirsijysimellä

Tekniset tiedot: F2 ketjusahalaitos

Paino: 50 kg
Pituus: 4, 5 tai 6 metriä vakiona, voidaan myös pidentää haluttuun pituuteen.
Leveys: 0,7 m
Korkeus: 1,0 m
Tukin lastauskorkeus: 0,6 m
Tukkihiyllyjen väli: 1 tai 2 metriä
Tukin halkaisija: enintään 50 cm, mahdollista sahata suurempiakin tukkeja tarvittaessa.
Tukin pituus: 3,7, 4,7 tai 5,7 m.

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 50 mm (2 tuumaa)
Kapasiteetti, tehokasta sahausta: 3–4 tukkia tunnissa.
Lisävarusteet: Katso sivu 11.
Sahayksiköt: moottorisahat, joiden teho vähintään noin 3,3 kW (4,5 hv), tai Logosolin sähkösahat ja hirsijysimet.

VAKIOPAKETTI



F2, 4 m

Logosol F2, jossa 4-metrinen sahapalkki, kaksi tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m, kahdella tukin nostimella
---------------	--



F2, 5 m

Logosol F2, jossa 5-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m, kolmella tukin nostimella
---------------	--



F2, 6 m

Logosol F2, jossa 6-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m, kolmella tukin nostimella
---------------	--


JATKOKSET



2 x 0,5 metriä

Sisältää 2 kpl 0,5 metrin jatkopalkkeja.

4525-555-0001	Sopii F2/F2+:lle
---------------	------------------



1 metri ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 1 metrin pituisen jatkopalkin ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4525-555-0002	Sopii F2:lle
---------------	--------------



2 metriä ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 2 metrin pituiset jatkopalkit ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4525-555-0003	Sopii F2:lle
---------------	--------------

LOGOSOL F2⁺ ketjusahalaitos



Irrotettava sahapalkki helpottaa sahalaitoksen kuljetuksia ja varastointia.



F2⁺ on F2 steroideilla! Painavampi, vahvempi ja mukautettu jopa 70 cm:n tukeille.



Sahaa pitkiä ja raskaita tukkeja mukavasti! Keskeiset osat on ylimitoitettu sahalaitoksessa niin että se on tilavampi ja vankempi suurien tukkien sahaukseen. Voit myös helposti pidentää sahalaitosta tarpeen mukaan.



Vakiona F2⁺-issa:

F2-sahakelkka, tukinpidikkeet XL ja ainutlaatuiset itselukittuvat tukin nostimet!



Hyödynnä QR-KOODIT: F2⁺ ketjusahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!

Skannaa koodi
puhelimellasi!

F2⁺ KETJUSAHALAITOS
Erittäin tukeva
suuremmille tukeille

F2+ TEKNISET TIEDOT



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m, kahdella tukin nostimella
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m, kolmella tukin nostimella
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m, kolmella tukin nostimella



Tukin enimmäishalkaisija 70 cm



Aihion enimmäisleveys 60 cm



Saatavana bensiinimootorilla



Saatavana sähkömootorilla



Saatavana yksinkertaisella veivisyötöllä



Saatavana manuaalisella etäsyötöllä



Saatavana sähköisellä kaukositytöllä



Saatavana hirsijyrsimellä

Tekniset tiedot: F2+ ketjusahalaitos

Paino: 65 kg
Pituus: 4, 5 tai 6 metriä vakiona, voidaan myös pidentää haluttuun pituuteen.
Leveys: 0,92 m
Korkeus: 1,0 m
Tukin lastauskorkeus: 0,6 m
Tukkihyllysten väli: 1 tai 2 metriä
Tukin halkaisija: enintään 70 cm, mahdollista sahata suurempiakin tukkeja tarvittaessa.
Tukin sahauspituus: 3,7, 4,7 tai 5,7 m.

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 50 mm (2 tuumaa)
Tukin enimmäispaino vakiomallissa: 1200 kg
Kapasiteetti, tehokasta sahausta: 3-4 tukkia tunnissa
Lisävarusteet: kaikki aiemmat F2-, M8- ja F1-lisävarusteet ovat yhteensopivia.
Sahayksiköt: moottorisahat, joiden teho vähintään noin 5,3 kW (7,1 hv), tai Logosol'n sähkösahat ja hirsijyrsimet.

VAKIOPAKETTI



F2+, 4 m

Logosol F2+, jossa 4-metrinen sahapalkki, kaksi tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m, kahdella tukin nostimella
---------------	---



F2+, 5 m

Logosol F2+, jossa 5-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m, kolmella tukin nostimella
---------------	---



F2+, 6 m

Logosol F2+, jossa 6-metrinen sahapalkki, kolme tukin nostinta ja F2-sahakelkka.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m, kolmella tukin nostimella
---------------	---


JATKOKSET



2 x 0,5 metriä

Sisältää 2 kpl 0,5 metrin jatkopalkkeja.

4525-555-0001	Sopii F2/F2+:lle
---------------	------------------



1 metri ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 1 metrin pituisen jatkopalkin ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4530-555-0002	Sopii F2+:lle
---------------	---------------



2 metriä ja ylimääräinen tukin nostin

Sisältää 2 metrin pituiset jatkopalkit ja yhden ylimääräisen tukin nostimen.

4530-555-0003	Sopii F2+:lle
---------------	---------------

KETJUSAHALAITOKSET päivitä sahalaityksesi

SAHAYKSIKÖT



Stihl-moottorisahat

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä



Logosol-sähkösaat

6610-000-0005	ES5 Sähkösaaha 4,6 kW (ilman syöttöä)
6610-000-0015	ES8 Sähkösaaha 8 kW (ilman syöttöä)

HIRSIJYRSIMET



Hirsijyrsintää ketjusahalaitoksessa LM230:n avulla

Varusta ketjusahalaitoksesi Logosol LM230:lla ja valmista monia erilaisia hirsii. Jyrsit nopeasti ja helposti aihion ylä- ja alapuolen.

SYÖTTÖ



Yksinkertainen veivisyöttö moottorisahalle

Kätevällä veivisyötöllä sahatesa seuraat sahayksikköä sahauksen yhteydessä.

6600-000-7025	Yksinkertainen veivisyöttö moottorisahalle
---------------	--

TERÄVARUSTEET

Teräpaketti Standard

5 ketjua ja 1 laippa Standard (40 cm).


9999-000-0205	Sähkösaahalle/moottorisahalle
---------------	-------------------------------

Teräpaketti Premium Stihlille/Husqvarnalle

5 ketjua ja 1 laippa Premium Stihlille tai Husqvarnalle (50 cm).

9999-000-0208	Teräpaketti Premium Stihlille
9999-000-0212	Teräpaketti Premium Husqvarnalle


SYÖTTÖ



Yksinkertainen veivisyöttö sähkösaahalle

Kätevällä veivisyötöllä sahatesa seuraat sahayksikköä sahauksen yhteydessä.

6600-000-7015	Yksinkertainen veivisyöttö sähkösaahalle
---------------	--



Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle

Etäsyötöllä ohjaat sahayksikköä mukavasti sahalaityksen toisesta päädyssä.

6600-555-7020	Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle, 4 metrin sahalaitykseen
---------------	--

6600-555-7026	Manuaalinen etäsyöttö moottorisahalle, 6 metrin sahalaitykseen (HUOM! Tämä on enimmäispituus moottorisahan etäsyötölle)
---------------	---



Manuaalinen etäsyöttö sähkösaahalle

Etäsyötöllä ohjaat sahayksikköä mukavasti sahalaityksen toisesta päädyssä.

6600-000-7017	Manuaalinen etäsyöttö sähkösaahalle, 4 metrin sahalaitykseen
---------------	--

01-00720	Ketjun jatkos, 1 kpl. Yli 4 metrin sahalaityksille tarvitaan yksi ketjun jatkos jokaista metriä kohti.
----------	--



Sähköinen kaukosiöttö sähköiselle ketjusahalle

Sähköinen kaukosiöttö, joka on suunniteltu sahayksikön vaivattomaan ohjaukseen sahan päädyssä.

6600-000-3055	Sähköinen kaukosiöttö sähköiselle ketjusahalle
---------------	--

01-00720	Ketjun jatkos, 1 kpl. Yli 4 metrin sahalaityksille tarvitaan yksi ketjun jatkos jokaista metriä kohti.
----------	--

LISÄVARUSTEET



SOPII MALLEIHIN F2, F2*, F1, M8 JA M7

Tukinpidike XL

Pitää myös suurimmat tukit paikoillaan. Sisältyy F2:een ja F2*:aan. Suosittelemme!

4508-001-1027

Tukinpidike XL



SOPII KAIKKIIN

Mittatikka

Apuväline yli 2-tumaisten lautojen sahaukseen.

4507-001-1300

Mittatikka



SOPII MALLEIHIN F2, F2*, F1, M8 JA M7

Tukijalat

Tukijalat kiinteään asennukseen.

6600-000-3005

Tukijalat



Tukkipedin rakennussarja

Rakenna vankka tukkipeti Logosoln älykkäillä varusteilla.

9999-000-1480

Tukkipedin rakennussarja – DIY

9999-000-1475

Tukkirulla pidikkeellä



Pyörösahauslisälaite

Sahaa tukkiin jopa 16 reunaa. Mukana ohjeet. Sopii kaikkien valmistajien ketju- ja vannesahalaitoksiin.

9999-000-1100

Round Sawing Attachments



Esileikkuri ketjusahalaitoksille

Lisää teräketjun teroitusta. Mukautuu tukin muotoon. Sopii Logosol ketjusahalaitoksiin, joissa on tankonokkaohjaus.

6600-001-7010

Esileikkuri ketjusahalaitoksille



Siirrettävä sahaustuki

Saat nopeasti lisätukea tarvittavalle korkeudelle. Täydellinen pitkille tukeille.

4510-720-6104

Siirrettävä sahaustuki



Säädettävä pituus

Lisää tarkkuutta leveissä sahausissa. Säädettävä putki. Sopii 50–70 cm:n pituisille terälaipoille.

6600-001-7005

Laipan kärkituki

SOPII F2:LLE, F2*:LLE JA VANHOILLE MALLEILLE



Valmius veivisytölle

Moottorisahan kelkka

Sahakelkan liukulistat ovat säädettävissä parhaan sopivuuden ja liukumisen varmistamiseksi sahapalkilla.

4525-001-0010

Moottorisahan kelkka



9999-000-1565

Manuaalinen ketjuhioma-kone

9999-000-0509

Timanttihiomalaikka 145 D x 22 HD x 3,2 T

9999-001-0100

Hammasetti: hiomakivi, syvyysasetin ja viila



9999-000-1515

Automaattinen ketjuhioma-kone

9999-000-0505

Hiomalaikka, kivi 150 D x 16 HD x 4,0 T

9999-000-0508

Timanttihiomalaikka 145 D x 16 HD x 3,2 T

9999-000-0506

Hiomalaikka, kivi, hampaille 150 D x 16 HD x 6,0 T



Huoltosarja F2:lle, F1:lle, M8:lle ja M7:lle

Ohjauspalikka, nostoliina ja muovilista, holkki.

4525-555-1001

Huoltosarja F2:lle, F1:lle, M8:lle ja M7:lle

4530-555-1001

Huoltosarja F2*:lle



Huoltosarja ES5:lle/ES8:lle

Poly-V-remmi, liukulista kelkkaan ja öljypumppuruuvi.

6610-555-1001

Huoltosarja ES5:lle/ES8:lle

LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sahaa leveitä ja arvokkaita levyjä. Voit tienata investointisi nopeasti takaisin.



Käsittelee äärimmäisen paksutkin tukit tarkasti.



Voit nyt helposti sahata erilaisista hienoista puulaaduista leveitä, särmäämättömiä lankkuja.



Sahaa moottorisahalla tai sähkösahalla.

Hyödynnä QR-KOODIT: Big Mill Wide Slabber



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



**LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!**

Skannaa koodi
puhelimellasi!

BIG MILL WIDE SLABBER
Ihanteellinen ratkaisu levi-
den levyjen sahaukseen

BIG MILL TEKNISET TIEDOT



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), sis. laipan ja ketjun
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), sis. laipan ja ketjun
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), sis. laipan ja ketjun



Saatavana bensini-moottorilla



Saatavana sähkömoottorilla

Saatavana kolmena versiona:



Tukin enimmäishalkaisija 110 cm




Tukin enimmäishalkaisija 135 cm



Tukin enimmäishalkaisija 180 cm

OSAT



Katso video siitä, miten vaihdat ketjun ja kiinnität järjestelmän tukkiin.

Erikoisterälaipat ja ketjut Big Millille

Sahausleveys

3010-056-0143	Terälaippa 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Sahaketju 56" terälaipalle	
3010-066-0168	Terälaippa 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Teräketju 66" terälaipalle	
3010-084-0214	Terälaippa 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Teräketju 84" terälaipalle	



Sähkösaha Big Millille

Logosol ES8 WS sopii käytettäväksi Big Millissä. Sähkösaha käynnistyy heti nappia painamalla ja on huomattavasti vahvempi ja hiljaisempi kuin bensiinikäyttöinen moottorisaha.

4920-000-0005	ES8 WS ilman laippaa/ketjua
---------------	-----------------------------



Pystytolpat

Big Mill -sahakelkalle. Käytetään, kun pintalaudat ovat todella paksuja tai kun tukki halutaan halkaista ytimen kohdalta.

4920-001-0016	Pystypalkit, kappalehinta
---------------	---------------------------



Palkkituki, lisävaruste pitkille palkeille

Tukee sahapalkkia. Palkkitukea tulee käyttää, kun palkki pidennetään yli 3 metrin pituiseksi ja aina kun sahataan

4920-001-0475	Palkkituki Big Milliin
---------------	------------------------



Tehokas Stihl MS881 hoitaa homman!

Logosol Big Milliin suositellaan mallia Stihl MS881. Se on yksi markkinoiden tehokkaimmista moottorisahoista. Sen teho on 8,6 hv ja paino 9,9 kiloa.

1124-011-3036	MS881 ilman laippaa/ketjua
---------------	----------------------------

Tekniset tiedot: Logosol Big Mill

Paino: 41 kg (sahateline: 26 kg, palkkipaketti: 15 kg)
Pituus: 2 x 3 metriä vakiona. Helppo pidentää.

Tukin enimmäishalkaisija: enintään 180 cm, mahdollista sahata suurempiakin tukkeja.

Terälaipan pituus: 142, 166, 214 cm

Maksimisahausleveys: 110, 135, 180 cm

Suosittelava moottorin teho: noin 9 hv. Suosittelemme mallia Stihl MS881. Voidaan varustaa myös Logosolin ES8 WS -sähkösaahyksiköllä.



Laipan suoristaja

Pitkällä laipalla on taipumus roikkua, kun se on tuettu kummastakin päästä. Laippa suoritetaan vetämällä erilleen laippaosa ja moottorisahaosa telineessä.

4920-001-0480	Laipan oikaisija
---------------	------------------

Voit nyt helposti sahata erilaisista hienoista puulaaduista leveitä, särmäämättömiä lankkuja. Saat ainutlaatuisia lopputuotteita, joilla on suuri arvo.





LOGOSOL TIMBERJIG minisahalaitos



Voidaan käsitellä halkaisijaltaan jopa 60 cm:n kokoisia tukkeja. Alkuperäinen, jota voit laajentaa niin paljon kuin haluat! 2 vuoden takuu!



Sahaa laudat moottorisahalla! Sopii useimpiin moottorisahoihin.



Monet ovat päivittäneet sahalaiteksensa palkkipaketilla sahauksen helpottamiseksi.



Vankat, tarkasti säädettävät palkinpitimet helpottavat sahausta.



Vapaus sahata siellä missä puut ovat! Pidennä palkkia omien tarpeidesi mukaan.



Alkuperäinen! Täydellinen järjestelmä lautojen sahaamiseen moottorisahalla.

Hyödynnä QR-KOODIT: Timberjig



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



**LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!**

Skannaa koodi
puhelimellasi!

TIMBERJIG MIHISAHALAITOS
Alkuperäinen! Täydellinen järjes-
telmä tukkien sahaamiseen

TIMBERJIG TEKNISET TIEDOT

OSAT



4900-000-4000 Logosol Timberjig ja palkkipaketti



Tukin enimmäishalkaisija 60 cm



Aihion enimmäishalkaisija 50 cm



Saatavana bensiinimoottorilla



Logosol Timberjig Kiinnitetään moottorisahan kahteen teräpulttiin. Timberjigiä voidaan käyttää ilman palkkipakettia, jos valmistat itse suuntapalkin puusta ensimmäistä sahausrakoa varten. Suosittelemme kuitenkin palkkipaketin käyttöä parhaan lopputuloksen saamiseksi.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Helppo pidentää!

Palkkipaketti Logosol Timberjigille Logosol Timberjigin palkkipaketilla saat hyvän tarkkuuden ja tarkat mitat jokaisella sahauksella. Palkkipaketti sisältää kaksi teräksistä palkkipidintä sekä kolme metrin pituista alumiinista sahapalkkia. Ne tekevät kuljetuksesta ja säilytyksestä helppoa. Suosittelemme!

4900-000-4005 Logosol Timberjig -palkkipaketti



Moottorisahat Tarjoamme myös moottorisahan, terälaipan ja ketjut, jotka on tarkoitettu tukkien sahaamiseen. Suosittelemme mallia Stihl MS391 tai MS661, kun sahaat Logosol Timberjigillä.

1140-011-3034	Stihl MS391 -moottorisaha, 3,3 kW (4,5 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä
1144-011-3054	Stihl MS661 -moottorisaha, 5,3 kW (7,1 hv), ilman sahakelkkaa ja syöttöä

Palkkituki, lisävaruste pitkille palkeille Palkkitukea tulee käyttää, kun palkki pidennetään yli 3 metrin pituiseksi. Sopii Timberjigiin ja Big Milliin.



9999-000-1026 Palkkituki



Monia käyttöalueita

- ✓ Jahtitornit metsässä
- ✓ Vaja tai sauna
- ✓ Yksinkertaiset penkit ja pöydät
- ✓ Puusepän materiaali
- ✓ Puusepäntyöt pihalla
- ✓ Vuorauslaudat

Tekniset tiedot: Logosol Timberjig ja palkkipaketti

Paino: 15 kg
Pituus: 3 metriä vakiona. Helppo pidentää.
Kapasiteetti: 2-3 tukkia tunnissa.
Tukin enimmäishalkaisija: enintään 60 cm, mahdollista sahata suurem-

piakin tukkeja.
Suosittelava terälaipan pituus: 40-63 cm
Suosittelava moottorin teho: vähintään noin 3,3 kW:n (4,5 hv:n) moottorit



HIRRENVEISTO JA TASOHÖYLÄYS



LM410 TEKNISET TIEDOT



Sopii useimpiin
markkinoilla oleviin
vannesahalaitoksiin.

LM410 sopii seuraaviin kiskonleveyksiin: 825-960 mm

LM410 XL sopii seuraaviin kiskonleveyksiin: 1 014-1 140 mm

8000-000-0615	LM410 4 kW, sopii esim. malleihin B751/B751 PRO.
8000-000-0625	LM410 9 hv, sopii esim. malleihin B751/B751 PRO.
8033-000-0005	LM410 XL 4 kW, sopii esim. malliin B1001.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hv, sopii esim. malliin B1001.
8020-007-5202	Teräsarja, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Teräsarja, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Teräsarja, D-log 6-8"



Saatavana bensasiinimotorilla



Saatavana sähkömotorilla



Suurin höyläysleveys 60 cm LM410:lle
Suurin höyläysleveys 80 cm LM410 XL:lle

Tekniset tiedot: LM410 hirsijyrsin

Pituus: 720 mm
Korkeus: 1 000 mm
Leveys: 1 400 mm
Paino: 195 kg

Suurin höyläysleveys
LM410: 600 mm
Suurin höyläyskorkeus
LM410: 600 mm
Suurin höyläysleveys
LM410 XL: 800 mm
Suurin höyläyskorkeus
LM410 XL: 600 mm

Kutteri

Halkaisija: 72 mm
Leveys: 410 mm
Kierrosluku: 6 000 r/min
Tasohöyläyksen aineenpoisto
enintään: 7 mm
Profiilin enimmäisulkonema: 25 mm

LM230 TEKNISET TIEDOT



7700-000-0230	LM230 moottorisahalle, veivisyötöllä
7605-000-1230	LM230 4 kW, veivisyötöllä
7605-000-1235	LM230 4 kW, autom./man. syötölle
7000-002-5237	Hirsiteräsarja, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Hirsiteräsarja, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Hirsiteräsarja, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Hirsiteräsarja, 6" (150 mm)



Saatavana ben-
siinimoottorilla



Saatavana säh-
kömoottorilla



Tekniset tiedot: LM230 hirsijyrsin

Moottori: 4 kW:n sähkömoottori tai Stihl MS661 -moottorisaha
Kutteri: leveys 210 mm, neljä uraa profiili- tai tasoterille
Terän enimmäisulkonema: 25 mm
Hirsiprofiliterät: 3-6 tuumaa
Paino: 35 kg



PUUN KUIVAUS



Täydellisesti kuivattua ja puusepänkuivaa puuta muutamassa viikossa.



Vähemmän halkeamia ja vääntymiä verrattuna ilmakeivattuun puutavaraan.



Lastaus on helppoa korkean aukon ansiosta.



Ihanteellinen kuivaukseen, kun lämpötila on plussan puolella.

WDU/WDC TEKNISET TIEDOT

6200-000-0000	Logosol WDU Puunkuivausaggregaatti, enimmäisteho 2 kW.
6200-555-0000	WDU Puunkuivausaggregaatti ja WDC Kuivauskaappi

Tekniset tiedot: WDU Puunkuivausaggregaatti / WDC Kuivauskaappi

WDU

Teho: 2,2 kW
Sähköliitäntä: 230 V, 10 A
Korkeus: 545 mm
Leveys: 315 mm
Syvyys ilman moottoria: 125 mm
Syvyys moottorin kanssa: 275 mm
Paino: 8,7 kg

WDC, kuivauskaappi

Korkeus: 1,5 m
Pituus: 3 m
Syvyys: 0,7 m
Puun tilavuus: 2,6 m³
Paino (WDU ja kuivauskaappi): noin 50 kg





VANNESAHALAITOKSET



**Logosolin Ruotsis-
sa valmistama**


**Ammattimainen
suorituskyky ja
suuri kapasiteetti**

**Hiljainen ja täri-
nätön sahaus**

**Tukeva, vakaa ja
tyylikäs muotoilu**

Vannesaha suurinta kapasiteettia varten

Kun vaadit suurta kapasiteettia ja ammattimaista suorituskykyä. Vankat vannesahalaitoksemme ovat vaikuttavan tarkkoja. Harkitut toiminnot tuottavat vakaan rakenteen, joka tekee työskentelystä sujuvaa, kun valmistat omaa puutavaraa.



B751:



Arvostan vannesahan yksityiskohtien huolellista suunnittelua.

Mikael Karlsson



Logosol vannesahalaitokset ovat helppokäyttöisiä. Työskentelet nopeasti ja mukavasti ja saat täydellisen sahaustuloksen. Tukkituet, joissa on tukevat kahvat ja vankka rakenne, kiinnittävät tukin suurella voimalla puuta vahingoittamatta. Toiminto lukittuu yhtä hyvin ensimmäisellä sahauksella kuin viimeistä ohutta lautaa sahattaessa.

Muutamia syitä, miksi hankkia Logosolin vannesahalaitos

- ✓ Erittäin vankkarakenteiset ja hyvännäköiset sahalaitekset, jotka ovat premium-laatua. Valmistamme vain sahalaiteksia, joista me ja asiakkaamme voimme olla ylpeitä.
- ✓ Pääset sahaamaan nopeasti! Valmiiksi asennettu sahapää ja sahalaiteksen kätevä asennus.
- ✓ Sahapäättä säädetään tarkoin portain lujien ketjujen avulla. Varmistaa samat mitat koko tukissa.
- ✓ Säädetty, ensiluokkainen teränohjain antaa loistavan sahaustuloksen.
- ✓ Vannepyörät ovat samalla puhaltimen siipipyörät, jotka puhaltavat purut pois, pitävät osat puhtaina ja jäädyttävät terää. Erittäin vahvojen ja kevyiden vannepyörien avulla terän kiihtyvyys on nopea.

- ✓ Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Loppuun asti harkitut, integroidut toiminnot ja älykäs muotoilu. 30 vuoden kokemus puutavaran sahauksesta ja sahalaitesten kehittämisestä. Logosolin sahalaiteksella saat heti ammattilaistason jälkeä.
- ✓ Patentoitu, epäkeskiinnityksellä varustettu tukinpidike, joka pitää tukin todella tukevasti paikallaan.
- ✓ Asteikon arvostettu Last Cut -osoitin näyttää edellisen sahauskorkeuden ja toimii muistutuksena seuraavaa sahausta varten.
- ✓ Yhteisö, jossa haluat olla mukana. Mahtavia inspiroivia ja aktiivisia asiakkaita ympäri maailman. Tervetuloa mukaan porukkaamme!

LOGOSOL B751 vannesahalaitos



Vankka ja harkittu. Vakaa rakenne antaa loistavan sahaustuloksen.



Helppo pidentää omien tarpeiden mukaan. Miten pitkiä tukkeja aiot sahata?



Vaikuttava laatu ja toiminta. Samanlainen sahapää kuin suuremmissa sahaloitoksissamme.



Sisältyy vakiona B751:n mukana:

Vannesahan terä, tukijalat, säädettävä teräohjain, vesijäähdytys, 2 tukkikiinnikettä, 2 lyhyttä tukkitukea ja teräohjaimen säätötyökalu!



Hyödynnä QR-KOODIT: B751 Vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!

Skannaa koodi
puhelimellasi!

B751 VANNESAHALAITOS
Ruotsalainen vannesaha, joka
sahaa parhaiten luokassaan

B751 TEKNISET TIEDOT



8200-000-0012	B751 ja 15 hv:n bensiinimoottori (Loncin), sis. sähkökäynnistyksen
8200-000-0025	B751 ja 4,6 kW:n sähkömoottori



Saatavana sähkömoottorilla



Saatavana bensiinimoottorilla



Tukin enimmäishalkaisija 75 cm



Aihion enimmäisleveys 60 cm



Saatavana manuaalisyötöllä ja korkeussäädöllä

Tekniset tiedot: B751 vannesahalaitos

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 751 mm
Aihion enimmäisleveys: 600 mm
Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 4 800 mm
Lankun enimmäispaksuus: 220 mm (8 3/4 tuumaa)
Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuumaa)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm
Huoltovapaat pyöränlaakerit.
Integroitu puhallin jäähdytystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahanterä

Terän pituus: 3 843 mm
Terän leveys: 30–41 mm
Terän nopeus: 30 m/s

Moottorivaihtoehdot

Bensiini: 15 hv:n bensiinimoottori.
Bensiinimalleissa on laadukas keskipakokytkin, joka helpottaa moottorin käynnistämistä sahauskeskityksessä.
Sähkö: erittäin tehokas 4,6 kW:n sähkömoottori.

Mitat

Pituus: 5 800 mm
Leveys: 1 967 mm
Korkeus: 1 900 mm
Paino: 423 kg

VANNESAHANTERÄT

9007-033-3843	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-3843	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

VANNESAHANTERÄN TEROITIN



Grindlux

Teroittaa vannesahasi terät täysin automaattisesti. Hampaiden kulma, syvyys ja poisotto säädettävissä.


9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

JATKOKSET



8410-001-0005	B751, 1 140 mm
---------------	----------------

Harkittu yksityiskohtia myöten



Asteikon ainutlaatuinen Last Cut -osoitin näyttää edellisen sahauskorkeuden ja toimii muistutuksena seuraavaa sahausta varten. Lisä tuottavuutta.



Vannepyörässä on puhallinsiivet, jotka jäähdyttävät sahanterää ja puhaltavat kaikki purut pois niin, että koteloiden sisäpuoli pysyy siistinä ja puhtaana.



Patentoitu tukkien käsittely. Mukana tulee kaksi tukkipidikettä ja kaksi tukkitukea. Ne kiinnittävät tukin paikalleen suurella voimalla puuta vahingoittamatta.

LISÄVARUSTEET



Pre-Cutter (Esileikkuri) vannesahoihin

Pidentää terän käyttöikää, suoja terää poistamalla epäpuhtaudet tukin pinnalta ennen sahausta. Tämä yksinkertainen loistava työkalu säästää sekä aikaa että rahaa ja pitää sahanterät terävinä pitkään.

8210-001-0110	Pre-Cutter (esileikkuri) B751/B751 PRO
8210-001-0111	Pre-Cutter (esileikkuri) B1001
8210-001-0030	Lyhyet tukkituet, 1 pari
8210-001-0015	Pitkät tukkituet, 1 pari
8210-555-0010	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti.
8210-001-0020	Vain tukkipidikkeet



Manuaalinen latvanostin

Tukin latvapään nopeaan ja kätevään säätöön. Alle 50 cm:n puutavaralle.

8410-001-0010	Manuaalinen latvanostin
---------------	-------------------------

LOGOSOL B751 PRO vannesahalaitos



Vakiovarusteltu malli pystyy käsittelemään erittäin suuria, lähes 5 metriä pitkiä tukkeja. Helppo pidentää.



Kaikki B1001:n lisävarusteet sopivat myös B751 Prohon kuten perävaunusarja.



Erittäin tukeva sahakisko, sama kuin B1001:ssä.



Valmius trailerpaketin.



Sisältyy vakiona B751 PRO:n mukana:
Cut Set tai Easy Set, vannesahanterä, tukijalat, säädettävä teräohjain, vesijäähdytys, 2 tukkiinnikettä, 2 lyhyttä tukkitukea, 2 pitkää tukkitukea ja teräohjaimen säätötyökalu!

Hyödynnä QR-KOODIT: B751 PRO vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!




LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!

Skannaa koodi
puhelimellasi!

B751 PRO VANNESAHALAITOS
Erittäin vakaa ja runsaat
lisävarusteet

B751 PRO TEKNISET TIEDOT



8200-000-0058	B751 PRO, Cut Set, ja 8 kW:n sähkömoottori
8200-000-0051	B751 PRO, Cut Set, ja 18 hv:n bensiinimoottori (Briggs & Stratton), sähkökäynnistys
8200-000-0059	B751 PRO, Easy Set, ja 8 kW:n sähkömoottori
8200-000-0052	B751 PRO, Easy Set, ja 18 hv:n bensiinimoottori (Briggs & Stratton), sähkökäynnistys



Tukin enimmäishalkaisija 75 cm



Aihion enimmäisleveys 60 cm



Saatavana bensiinimoottorilla



Saatavana sähkömoottorilla



Saatavana Cut Set



Saatavana Easy Set




Saatavana Easy Set



Saatavana Pro Feed



Saatavana perävaunusarja



Saatavana tukinkäsittelypaketillä

VANNESAHERÄT

9007-033-3843	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-3843	Premium Vannesahankerä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



Hydraulinen latvanostin

Käsi käyttöinen hydraulinen latvanostin tukin latvapään nopeaa oikaisua varten.

8210-001-0070	Hydraulinen latvanostin B751 PRO
---------------	----------------------------------

Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti

Vahva tukinpidike pitää tukin tiukasti paikallaan. Sisältää reikälevyn ja tukinpidikkeen.



8210-555-0010	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti
---------------	-------------------------------------

JATKOKSET



8210-001-0060	B751 PRO, 1 156 mm
---------------	--------------------



Tukinkäsittelypaketti

Suurten tukkien manuaaliseen käsittelyyn. Tukinlastaaja / tukinkäännin, 2 lastausrampia, 2 XL tukinpidikettä, kaatumisenesto-suojan muunnospaketti ja 3 XL tukijalkaa.

8200-555-0015	Tukinkäsittelypaketti
---------------	-----------------------



Suojahattu vannesahalle, B751

Siisti ja käytännöllinen suojakotelo tukevasta PVC:stä vannesahalaitteelle.

9031-011-0004	Suojahattu vannesahalle
---------------	-------------------------



Perävaunusarja tukijaloilla

Mahdollistaa sahalaituksen liikuttamisen.

8410-001-0036	Perävaunusarja tukijaloilla
---------------	-----------------------------

VANNESAHERÄN TEROITIN

Grindlux

Teroittaa vannesahasi terät täysin automaattisesti. Hampaiden kulma, syvyys ja poisotto säädettävissä.



9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

XL tukijalat

Sahalaitoksen kiinteään asennukseen. Käytetään yhdessä tukin lastaajapaketin kanssa, jos perävaunusarja ei ole asennettuna. Vaatii lisävarusteena kaatumisenestosuojan muunnospaketin.

8210-001-0080	XL tukijalat, 3 kpl
---------------	---------------------

Tukinlastaaja / tukinkäännin

Kätevä vinssillä varustettu nosturi, jonka avulla lastaat ja käännät suuremmatkin tukit helposti sahalaotuksessa. Helppo siirtää syrjään sahauksen ajaksi. Vaatii lisävarusteena kaatumisenestosuojan muunnospaketin.

8210-001-0090	Tukinlastaaja / tukinkäännin
---------------	------------------------------

Muunnospaketti, kaatumisenestosuoja

Tukinlastaajalle / tukinkääntimelle ja XL tukijaloille.

8310-001-0110	Muunnospaketti
---------------	----------------

Lastausrampit

Liukastumissuojalla varustetut lastausrampit sujuvoittavat tukkien lastausta.

8310-001-0090	Lastausrampit, 2 kpl
---------------	----------------------

Ylimääräinen tukkitukipari

Lyhyet ja pitkät tukkituet. 1 pari.

8210-001-0030	Lyhyet tukkituet, 1 pari
8210-001-0015	Pitkät tukkituet, 1 pari

Tekniset tiedot: B751 PRO Vannesahalaite

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 751 mm

Aihion enimmäisleveys:

600 mm

Tehokas sahauspituus (vakiomalli): 4 800 mm

Lankun enimmäispaksuus:

220 mm (8 3/4 tuumaa)

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus:

25 mm (1 tuuma)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm. Huol-

tovapaat pyöränlaakerit. Integroitu puhallin jäähdytystä ja sahanpu-run tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahankerä

Terän pituus: 3 843 mm

Terän leveys: 33 tai 34 mm

Terän nopeus:

30 m/s

Moottorivaihtoehdot

Bensiini: 18 hv sähkökäynnistyksellä. Bensiinimalleissa on laadukas keskipakokytkin,

joka helpottaa moottorin käynnistämistä sahauksen yhteydessä. Sähkö: erittäin tehokas 8 kW:n sähkömoottori. B751 Pro haastaa tehollaan merkittävästi suuremmat ja kalliimmat vannesahalaiteet!

Mitat

Pituus: 5 839 mm

Leveys: 1 967 mm

Korkeus: 1 920 mm

Paino: 464 kg

LOGOSOL B1001 vannesahalaitos



Erittäin vakaa ja luotettava kisko, joka pysyy täysin suorana suurimpienkin tukkien alla.



Ei rajoitteita! Kaikki tehokkaat ja työtä helpottavat lisävarusteet voidaan jälkiasentaa.



Patentoitu tukkien käsittely. Toimitukseen sisältyvät tukinpidikkeet ja kaksi tukkitukea. Ne kiinnittävät tukin paikalleen suurella voimalla puuta vahingoittamatta.



Täydellisesti räätälöidyt ja tehokkaat moottorivaihtoehdot takaavat sinulle mahtavan sahauskokemuksen. Mikä on ensimmäinen rakennusprojektisi?



Sisältyy vakiona B1001:n mukana:

Cut Set tai Easy Set, vannesahanterä, tukijalat, säädettävä teräohjain, vesijäähdytys, 2 tukkiinnikettä, 2 lyhyttä tukkitukea, 2 pitkää tukkitukea ja teräohjaimen säätötyökalu!

Hyödynnä QR-KOODIT: B1001 vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



**LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!**


Skannaa koodi
puhelimellasi!

B1001 VANNESAHALAITOS
Uuden sukupolven tukkivan-
nesaha, jossa on voimaa ja
kapasiteettia

B1001 TEKNISET TIEDOT



8300-000-0030	B1001 12 kW sähkömoottori, 400 V
8300-000-0010	B1001 23 hv bensiinimoottori (Briggs & Stratton) sähkökäynnistys
8300-000-0045	B1001 27 hv bensiinimoottori (Loncin) sähkökäynnistys
8400-777-0000	Lisävarustepaketti B1001:een, sis. hydraulisen latvanostimen ja suojahupun



Tekniset tiedot: B1001 vannesahalaitos

Kapasiteetti

Tukin enimmäishalkaisija: 1 001 mm
Aihion enimmäisleveys:

850 mm

Tehokas sahauspituus

(vakiomalli): 4 850 mm

Lankun enimmäispaksuus:

220 mm (8 3/4 tuumaa)

Viimeisen laudan vähimmäispaksuus: 25 mm (1 tuuma)

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija: 500 mm. Huoltovapaat pyöränlaakerit. Integroitu puhallin jäähdytystä ja sahanpurun tehokasta ulospuhallusta varten.

Vannesahanterä

Terän pituus: 4 310 mm

Terän leveys: 30–41 mm

Terän nopeus: 30 m/s

Moottorivaihtoehdot

VANNESAHERÄT



9007-033-4310	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-4310	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



Perävaunusarja tukijaloilla

Mahdollistaa sahalaituksen liikkuttamisen.

8310-001-0036	Perävaunusarja tukijaloilla
---------------	-----------------------------

EASY SET & PRO SET

Easy Set



Pro Set



8250-000-0093	Easy Set, B1001-bensiinille
8250-000-0055	Pro Set, B1001-bensiinille
8250-000-0060	Easy Set, 400 V, B1001 12 kW:lle
8250-000-0050	Pro Set, 400 V, B1001 12 kW:lle

EasySet - Moottoroitu korkeudensäätö

Yksinkertainen korkeuden asetus, välttää käsin pyörittämistä.

ProSet - Automaattinen korkeuden säätö

Erittäin hyödyllinen sahauksessa. Kaikki tiedot näkyvät näytöllä ja voit helposti ohjata sahapään korkeutta yksinkertaisilla painikkeiden painalluksella. Ohjelmoi haluamasi materiaalin paksuudet, joko yksittäiset paksuudet tai useamman laudan sarjassa. **Tätä lisävarustetta varten tarvitaan EasySet.**

Lue lisää Easy Set:stä ja Pro Set:stä sivuilta 30-31.



XL tukijalat

Vakaat jalat sahalaituksen kiinteään asennukseen. Vaativat lisävarusteena kaatumisenestosuojan.

8310-001-0060	XL tukijalat B1001, 3 kpl
---------------	---------------------------

Lisää lisävarusteita B1001:een

8310-001-0005	Jatkokset, B1001 1156 mm
8210-001-0030	Lyhyet tukituet, 1 pari
8210-001-0015	Pitkät tukituet, 1 pari
8310-001-0080	XL tukinpidikkeet, 2 kpl, B1001
8310-001-0070	Tukinlastaaja / tukinkäännin, B1001
8310-001-0090	Lastausrampit, 2 kpl
8310-001-0110	Muunnospaketti, kaatumisenestosuojaa
8210-555-0005	Ylimääräinen tukin kiinnityspaketti B1001
9031-011-0005	Suojahuppu B1001
8310-001-0030	Latvannostin, manuaali hydraulinen, B1001

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC vannesahalaitos



Voit lastata, sijoittaa, lukita ja kääntää tukin kokonaan hydraulikan avulla.



Sisältyy B1001 hydraulic

vakiopakettiin: Cut Set tai Easy Set, 2 tukkitukea, 1 tukkipuristin, 2 latvanostinta, 1 tukinkäännin, 1 jatkopala, 4 paria tukijalkoja, 1 vannesahanterä, tasojalat, säädettävä teräohjain, vesijäähdytys ja terän kohdistustyökalu!



Ohjaa sahausta ohjausyksiköstä ja vältä kaikki raskaat kehon liikkeet.



Järjestelmän ohjausyksikkö on suunniteltu varmistamaan paras työasento ja hyvä näkyvyys sahattaessa, sillä sitä voidaan säätää sekä korkeus- että sivusuunnassa.

Tukinlastaaja saatavilla lisävarusteena.



B1001 Hydraulic on todella upea sahalaitos,

jonka avulla voit hallita koko sahausprosessia ohjausyksiköstä. Sahaaminen on sekä tehokasta että mukavaa. Voit nostaa tukin maasta helposti yhdellä kädenliikkeellä ja kääntää sen oikeaan asentoon vaivattomasti. Näin on mahdollista käsitellä helposti jopa 2 000 kg painavia tukkeja. Viisas valinta niille, jotka haluavat ensiluokkaisen vannesahalaitoksen, jota on ilo käyttää!

Hyödynnä QR-KOODIT: B1001 Hydraulic vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!

Skannaa koodi
puhelimellasi!

**B1001 HYDRAULIC VANNESA-
HALAITOS** Maailman paras hyd-
raulinen vannesahalaitos! Laatua
pienintä yksityiskohtaa myöten

B1001 HYDRAULIC TEKNISET TIEDOT



8300-000-0054	B1001 Hydraulic, Cut Set, 12 kW sähkömoottori, 400 V
8300-000-0051	B1001 Hydraulic, Cut Set, 23 hv bensiinimoottori (Briggs & Stratton) sähkökäynnistys
8300-000-0056	B1001 Hydraulic, Easy Set, 12 kW sähkömoottori, 400 V
8300-000-0057	B1001 Hydraulic, Easy Set, 23 hv bensiinimoottori (Briggs & Stratton) sähkökäynnistys

Ohjausyksikön toiminnot:



Tekniset tiedot: B1001 Hydraulic vannesahalaitos

Ohjauspaneeli

Manuaalisesti ohjatut venttiilit (4–8 toimintoa)
Voimaysikkö, jossa on 3 kW:n sähkömoottori, 4 litran öljysäiliö ja öljypumppu 9 l/min, 175 bar. Liitäntä CEE 16 A (on/off-painike).

Voimaysikkö, jossa 6 hv bensiinimoottori, 5 l öljysäiliö ja öljypumppu 12 l/min, 175 bar.

Yhteensopiva Pro Setin ja Pro Feedin kanssa. Työtaso [680 x 950 mm], joka suojaa tehopakkausta.

Latvanostin

Tukkihiily HD (putkirakenne)

Tukkirulla: Ø 100 mm

Maks. nostokorkeus: 70 mm

Tukinpidike

Kaksinkertaiset vaakaohjaimet, profiili 2 x 40 mm

Min. puristusleveys: 20 mm
Maks. puristusleveys: 700 mm
Pystysuuntainen veto: 300 mm

Tukkituet

Määrä: 2 tukea

Toiminta: mekaanisesti kytketyt tukkituet, jotka ovat automaattisesti samassa pystysuorassa asennossa.

Isku: 305 mm.

Materiaali: ruostumattomasta teräksestä valmistettu 40 mm:n profiili ja vivusto, joka koostuu laserleikatuista 8 mm:n levyistä.

Tukinkäännin

Tukeva hydraulisylinteri nostamiseen/laskemiseen

Hydraulimoottori ketjukoneistolle

Tukin lastaaja

Nostokyky: 2 000 kg

VANNESAHANTERÄT

9007-033-4310	Vakio, 33 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-4310	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

LISÄVARUSTEET



XL tukijalat

Vakaat jalat sahalaitoksen kiinteään asennukseen. Vaativat lisävarusteena kaatumisenestosuojan.

8310-001-0060	XL tukijalat B1001, 3 kpl
---------------	---------------------------

JATKOKSET



8310-001-0005	B1001, 1 156 mm
---------------	-----------------



Tukin lastaaja

Kaksi järeää vartta, jotka nostavat tukin maasta ylös sahausalustalle. Sopii B1001:n ja B1001 Hydraulicin hydraulikkapaketin yhteyteen!

8310-001-0205	B1001
---------------	-------

PERÄVAUNUSARJA



8410-001-0036	Perävaunusarja tukijaloin
---------------	---------------------------



Hydrauliikkapaketti B1001-vannesahalle

Sisältää ohjausyksikön ja hydraulikoneikon, 2 tukkitukea, 1 tukinpidikkeen, 2 latvanostinta ja 1 tukin kääntimen.

8310-001-0200	B1001 sähkö
8310-001-0300	B1001 bensiini



Hydraulinen päivityspaketti peräkärrypaketilla B1001:lle

Päivitä sahalaitoskokemustasi kattavalla päivityspaketillamme, joka on suunniteltu viemään toimintasi seuraavalle tasolle. Pakettiimme kuuluu hydrauliset tukikelat, tukevat hirsituet ja tehokkaat hirsien puristimet, jotka varmistavat sujuvan ja tehokkaan hirsien käsittelyn.

8310-555-0300	Hydraulinen päivityspaketti peräkärrypaketilla B1001:lle bensiini
8310-555-0200	Hydraulinen päivityspaketti peräkärrypaketilla B1001:lle sähkö

LOGOSOL B1651 vannesahalaitos



Sahaa suuret tukit maksimissaan 1,5 metrin levyisiksi levyiksi.



Loistava käytettävyys! Sahaa suuria tukkeja ja tavallista puutavaraa patentoitujen ominaisuuksien ansiosta täydellisesti.



Ohjaa sahaa sahan päädyistä käsin.



Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Logosolin muiden vannesahojen tavoin se on erittäin kestävä, älykäs ja tyylikäs.



Syöttölaitteessa on kaksi moottoria, yksi sahanpään kummallakin puolella, ja kummassakin on oma syöttöketjunsä. Sitä käytetään tukkipohjan päässä.



Sisältyy vakiovarusteena B1651:een:

Easy Set, Pro Set, Pro Feed, 1 Carbide Metal -terä, tukijalat, Smart teräohjain, vesijäähdytys, 2 tukkiinnikettä, 2 tukkitukea, 4 teräksistä tukkihiilaa ja teräohjaimen säätötyökalu!adjustment tool!

Hyödynnä QR-KOODIT: B1651 vannesahalaitos



KATSO TUOTEVIDEO!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



TILAA SUORAAN!

Skannaa koodi
puhelimellasi!



LISÄÄ LISÄVARUS-
TEITA!

Skannaa koodi
puhelimellasi!

B1651 VANNESAHALAITOS
on erittäin vakaa
vannesaha, jolla on
valtava kapasiteetti

B1651 TEKNISET TIEDOT



8500-000-0010	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, 12 kW sähkömoottori, 400 V
8500-000-0020	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, 27 hv bensiinimoottori (Loncin) sähkökäynnistys



Tukin enimmäis-
halkaisija 165 cm



Aihion enim-
mäisveys 150 cm



Saatavana ben-
siinimoottorilla



Saatavana säh-
kömoottorilla



Easy Set, Pro Set
ja Pro Feed
vakiovarusteena

Tekniset tiedot: B1651 Vannesahalaitos

Kapasiteetti

Suurin tukin halkaisija: 1651 mm

Maks. leveys: 1500 mm

Tehollinen sahauspituus

(vakio): 4380 mm

Maks. Paksuus: 220 mm (8 3/4")

Viimeisen laudan pienin

paksuus: 25 mm (1")

Moottorivaihtoehdot

Sähkömoottori: Automaattisella Y/D-käynnistimellä varustettu erittäin tehokas 12 kW:n moottori.

Bensamoottori: 27 Hv. Bensiinikäyttöisessä mallissa on ensiluokkainen keskipakokytkin, joka helpottaa moottorin käynnistämistä sahausajan aikana.

Vannepyörä

Vannepyörän halkaisija:

500 mm. Huoltovapaat

pyöränlaakerit. Integroitu

tuuletin jäähdytystä ja kannen

tehokasta puhdistusta varten.

Vannesahanterä

Terän pituus: 5610 mm

Terän leveys: 30-41 mm

Terän nopeus: 30 m/s

Koneen mitat

Pituus: 6232-6857 mm

Leveys: 2715 mm

Korkeus: 2850 mm

Paino: 1300 kg

VANNESAHANTERÄT



Logosolin testaama huippulaadukas vannesahanterä

Huolellisesti valituissa vannesahanterissa on erikoishampaat vahvasta ja joustavasta materiaalista, jotta saavutat parhaan sahauskokemuksen.

9007-033-5610	Vakio, 33x1.1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9007-034-5610	HSS/Bimetal 34x1.1 mm. Myydään 5 kpl:n pakkauksessa.
9004-134-5610	Premium Vannesahanterä (kovametalli), 34 x 1,1 mm. Myydään kappaleittain.

JATKOKSET



Laajennus, B1651

Sahalaitoksen laajennus. Pidennä sahalaistosta ja sahaa pidempiä tukkeja. B1651-vannesahalaitosta voidaan jatkaa 1,15 m:n osuudella. Tämä paketti sisältää jatko-osan, yhden tukkihihlyyn, jatkosähkökaapelin, kaapeliketjun ja syöttöketjut.

8310-001-0010	B1651, 1156 mm, sähkömoottoria varten
8310-001-0012	B1651, 1156 mm, bensiinimoottoria varten

TERÄSKIILAT



Pari tukin varmistavaa teräskiilaa B1651

Käytä näitä tukevia teräskiiloja tukin lukitsemiseen paikalleen suurimpien tukkien kanssa.

8310-001-0015	Pari tukin varmistavaa teräskiilaa B1651
---------------	--

Easy Set, Pro Set ja Pro Feed kuuluvat vakiovarusteisiin

Easy Set antaa sinulle sahanleikkauksen (sahauspään korkeus) sujuvan säädön Pro Setin avulla sinulla on Easy Setin älykäs ohjaus, jolla voit asettaa haluamasi sahanleikkaukset. Syöttö, Pro Feed, syöttää sahauspäättä edestakaisin tukin läpi.

- Vaa'assa on myös Last Cut -ilmais, joka muistaa viimeisimmän sahausajan ja toimii viitteenä seuraavaa varten. Näin sahaajan on helpompaa valmistaa puutavaraa täsmälleen oikeanmittaisena joka kerta. Työskentelet nopeasti ja mukavasti ja saat täydellisen tuloksen.

Pro Set, automaattinen mittauslaite on Easy Setin älykäs ohjain

Loistava apu haluamiesi sahausajien ohjelmoinnissa. Erittäin hyvä ohjausjärjestelmä, joka on täysin eri tasolla kuin muut alan vastaavat ratkaisut.

- Näet kaikki tiedot näytöltä ja voit helposti ohjata sahanpään tarkkaa asentoa napin painalluksella.
- Ohjelmoi, mitä leikkauksia haluat tehdä, joko yksittäisiä paksuuksia tai sarjan levyjen paksuuksia.
- Pro Set auttaa sinua laskemaan, kuinka monta lautta ja lankkua voit saada tukista ja missä järjestyksessä saat suurimman tuoton.
- Pro-sarja on ihanteellinen valinta niille, jotka etsivät korkeaa laatua ja helppoa sahausta.



Pro Feed, kaksoismoottori, tehonsyötön ohjaus

Sahan päässä olevasta ohjausyksiköstä voit ohjata sahausvaunua edestakaisin kiskoilla haluamallasi nopeudella. Ohjausyksikkö on kokoonlaitettava optimaalisen yleiskuvan saamiseksi sahausajan aikana. Sinun ei tarvitse kävellä meluisan sahausvaunun kanssa sahanpurussa. Syöttönopeus on tasainen ja optimoitu parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Se on erittäin ergonomisesti muotoiltu ja helppokäyttöinen.

Syöttö on yhdistetty Pro Set -ohjaimeen, jolla voit myös asettaa sahauskorkeuden sauvasta (nostaa tai laskea terää) joko manuaalisesti tai asettamalla erilaisia "reseptejä". Niillä voit valita, miten haluat tehdä seuraavan sahausajan. Syöttö on ketjuvetoinen ja saatavana 12 V:n tai 400 V:n jännitteille (bensiini- / sähkösaha).



TARVIKKEET vannesahalaitokselle

Valitse korkeusasetus vannesahalaitoksesi ja tutustu mahdollisuuksiin mukauttaa sitä ohjausjärjestelmällä ja syöttöjärjestelmällä tarpeidesi mukaan!

Logosolin vannesahoissa on älykkäät ohjausjärjestelmät eri toimintoja varten. Voit valita joko Cut Setin tai Easy Setin, jolla asetat sahan (terän korkeuden), ja voit myös ostaa Pro Setin, joka on Easy Setin älykäs versio. Jos sinulla on Pro Set, sinulla on myös mahdollisuus ostaa Pro Feed, joka ohjaa sahauspäättä edestakaisin.

Räättälöi sahalaaitoksesi tarpeidesi mukaan ja voit olla varma, että sinulla on aina mahdollisuus päivittää sitä. Voit valita helposti ratkaisun, joka sopii täydellisesti nykyisiin tarpeisiisi. Sahalaitostasi voit myös kehittää rakennushankkeidesi ja tulevaisuuden unelmiesi mukaisesti.



**Maailman paras
vannesahalaitos paranee
entisestään älykkäillä
lisävarusteilla!**

Lisätietoja saat
osoitteesta logosol.fi!

Vaihe 1 - Valitse vannesahalaitos, jossa on joko manuaalinen tai moottoroitu ohjaus sahaukselle.

Cut Setillä (manuaalinen korkeudensäätö)

Markkinoiden paras käsi käyttöinen kampi millimetriasteikolla, mahdollistaa terän tarkan korkeudensäädön.

- ✓ Asteikon ja mekaniikan avulla voit asettaa korkeuden tarkasti millimetrin askelin.
- ✓ Lue mittaukset helposti selkeältä asteikolta ja säädä osoitin optimaaliseen katselukulmaan helpottamaan asteikon lukemista.
- ✓ Korkeusasteikon Last Cut -ilmaisin muistaa viimeisimmän sahauksen ja antaa selkeän viitteen seuraavaa sahausta varten. Työskentelet nopeasti ja mukavasti ja saat täydellisen sahaustuloksen.



Päivitysmahdollisuus

- ✓ On mahdollista päivittää Cut Setistä Easy Setiin jälkikäteen, jolloin käsi käyttöinen kampi korvataan moottorikäyttöisellä. Kun ostat Easy Setin, ohjausjärjestelmä on valmis Pro Setin lisäykseen ja sen jälkeen Pro Feedin, automaattisen etäsyötön. Kaikki mahtuu samaan laatikkoon, joka on asennettu sahan sivulle.

Easy Setillä (moottoroitu korkeudensäätö)

Yksinkertaista korkeudensäätöä ja välttä veivausta käsin Easy Setin avulla!

- ✓ Easy Setin avulla terää on helppo nostaa ja laskea yhdellä napin painalluksella.
- ✓ Kun korkeus on säädetty, asento luetaan asteikolta, ja hienosäätö tehdään viereisellä nupilla. Näin voit asettaa terän helposti ja täsmälleen haluamaasi kohtaan.
- ✓ Last Cut -ilmaisin muistaa myös viimeisimmän sahauksen ja toimii viitteenä seuraavaa sahausta varten. Näin sahaajan on helppo valmistaa puuta toistuvasti samanmittaisena. Työskentelet nopeasti ja mukavasti ja saat täydellisen sahaustuloksen.



Päivitysmahdollisuus

- ✓ Kun ostat Easy Setin, ohjausjärjestelmä on valmis Pro Setin lisäykseen ja sen jälkeen Pro Feedin, automaattisen etäsyötön. Kaikki mahtuu samaan laatikkoon, joka on asennettu sahan sivulle.

Seuraavat vannesahalaitokset on varustettu **Cut Set**illä:

8200-000-0058	B751 PRO Cut Set, 8 kW sähkömoottori	8300-000-0031	B1001 Cut Set, 12 kW sähkömoottori
8200-000-0051	B751 PRO Cut Set, 18 hv bensiinimoottori	8300-000-0012	B1001 Cut Set, 23 hv bensiinimoottori
8300-000-0051	B1001 Hydraulic Cut Set, 23 hv bensiinimoottori	8300-000-0054	B1001 Hydraulic Cut Set, 12 kW sähkömoottori

Seuraavat vannesahalaitokset on varustettu **Easy Set**illä:

8200-000-0059	B751 PRO Easy Set, 8 kW sähkömoottori	8300-000-0050	B1001 Easy Set, 12 kW sähkömoottori
8200-000-0052	B751 PRO Easy Set, 18 hv bensiinimoottori	8300-000-0059	B1001 Easy Set, 23 hv bensiinimoottori
8300-000-0057	B1001 Hydraulic Easy Set, 23 hv bensiinimoottori	8300-000-0056	B1001 Hydraulic Easy Set, 12 kW sähkömoottori

Yhteenvedo ohjelmasta



Vaihe 2 – Päivitys Pro Setillä (automaattinen korkeudensäätö)

Pro Set – automaattinen mittauslaite (Easy Setin älykäs ohjain)

Pro Set on enemmän kuin pelkkä lisävaruste – se on muunnosmoduuli, joka tekee sahalaiteksestäsi suorituskykyisen, älykkään ja entistäkin tuottavamman koneen. Saat tarkan ja helposti hallittavan sahauspään, mikä tekee työstäsi nopeampaa ja tehokkaampaa.

Pro Setiä käyttäneet ovat samaa mieltä: se on vallankumouksellinen päivitys, joka nostaa laadun ja toiminnallisuuden entistäkin korkeammalle tasolle.

- ✓ Ohjelmoi haluamasi sahaukset, joko yksittäiset paksuudet tai sarjana lautojen paksuuksia.
- ✓ Näet kaikki tiedot näytöltä ja voit helposti hallita sahanpään tarkkaa asentoa napin painalluksella.
- ✓ Tarkka sahan korkeusasetus. Pro Set asemoi



Päivitysmahdollisuus

- ✓ Pro Set voidaan päivittää automaattisella kaukosyöttölaiteella Pro Feed. Kaikki mahtuu samaan laatikkoon sahalaiteksen sivulle.

terän tarkasti ja säätää automaattisesti sahauksen paksuuden mukaan.

- ✓ Rakenne on vankka ja kestävä: Suunniteltu kestämaan jopa 6 miljoonaa näppäinpainallusta.
- ✓ Sisältää useita sahausvaihtoehtoja, mahdollistaa tehokkaan suunnittelun laitaluetteloiden ja erikoisohjelmien avulla sekä sisältää sisäänrakennetun itsediagnostiikan.

8250-000-0050	Pro Set for B751 Pro & B1001 sähkömoottori
8250-000-0055	Pro Set for B751 Pro & B1001 bensiinimoottori

Vaihe 3 – Päivitys Pro Feedille (automaattinen etäsyöttö)

Pro Feed – (älykäs ohjain ajaa sahausvaunua edestakaisin)

Sahan päässä olevasta ohjausyksiköstä voit ohjata sahausvaunua edestakaisin kiskoilla haluamallasi nopeudella.

- ✓ Ohjausyksikkö on kokoonlaitettava optimaalisen yleiskuvan saamiseksi sahauksen aikana.
- ✓ Sinun ei tarvitse kävellä meluisan sahausvaunun kanssa sahanpurussa. Syöttönopeus on tasainen ja optimoitu parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- ✓ Se on erittäin ergonomisesti muotoiltu ja helppokäyttöinen.
- ✓ Syöttö on yhdistetty Pro Set -ohjaimeen, jolla voit myös asettaa sahauskorkeuden sauvasta (nostaa- tai laskea terää) joko manuaalisesti tai asettamalla erilaisia "reseptejä". Niillä voit valita, miten haluat tehdä seuraavan sahauksen.
- ✓ Syöttö on ketjuvetoinen ja saatavana 12 V:n ja 400 V:n jännitteille (bensiniisaha / sähkösaaha).



8250-000-0070	Pro Feed for B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic sähkömoottori
8250-000-0072	Pro Feed for B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic bensiinimoottori

0455-000-0210
2025-04

LOGOSOL

LOGOSOL AB | Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, RUOTSI | +358 753 251 103 | info@logosol.fi | logosol.fi