



LOGOSOL

Catalogue de produits



SCIERIE À RUBAN



SCIERIE À CHÂÎNE

logosol.fr

Bienvenue dans une entreprise familiale fiable !

Améliorez la qualité de votre projet de construction avec un équipement adéquate !

Vous pouvez en toute sécurité opter pour un produit Logosol lorsque vous travaillez le bois. Nous sommes quotidiennement en contact avec les clients à travers le monde qui utilisent nos machines dans leur entreprise ou pour construire et rénover. Après plus de 35 ans dans l'industrie, nous avons à la fois les connaissances et la gamme nécessaires pour que vous puissiez au mieux profiter de votre investissement.

Votre équipement est couvert par un pack tranquillité comprenant des garanties généreuses et le support technique de techniciens compétents. Nous nous engageons à faire en sorte que votre machine soit sûre et fonctionne parfaitement. Il a été prouvé que les produits Logosol durent très longtemps. Être propriétaire d'un de nos produits est plus économique.



La transformation du bois est une activité rentable, que ce soit pour soi-même ou pour vendre à d'autres. Sentir l'odeur du bois, scier un grume qui devient ensuite quelque chose de durable, est un sentiment fantastique que je souhaite à beaucoup de gens d'en vivre l'expérience !

Visitez notre site internet, logosol.fr, pour obtenir plus d'informations sur nos produits, les garanties et les livraisons ! Nous sommes présents et actifs sur Facebook, Instagram et YouTube et vous êtes bien sûr les bienvenus à nous suivre.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström a créé Logosol en 1989. L'entreprise appartient toujours à la famille Byström avec son siège social en Suède.



**Garantie de 5 ans
sur toutes
les machines**

**Livraisons
sécurisées dans le
monde entier**

**Plus de 35 ans
d'expérience**

**Entreprise familiale avec
service après-vente
proche du client**

LOGOSOL

Garanties pour un achat sans surprise

Garantie de 5 ans

Logosol vous offre une garantie de 5 ans sur toutes les machines. Les consommables, tels que les courroies, les guides et les chaînes, ne sont pas couverts par la garantie.



Garantie de remboursement de 2 mois

Logosol vous offre une garantie de remboursement de deux mois sur toutes les machines. Vous pouvez tester si la machine répond à vos besoins avant de prendre votre décision finale. Si vous regrettez votre achat, vous ne payez que les consommables et les frais de retour.



Support dans le monde entier

Nous assurons le service et l'assistance pour nos produits. Des techniciens qualifiés répondent à vos questions par téléphone, au +46 611 182 85, de 8 heures à 16 heures tous les jours de la semaine. Vous pouvez également obtenir une assistance par courrier électronique. Nous sommes heureux de vous aider !

Codes QR

Ouvrez l'application appareil photo de votre smartphone et tenez le de sorte que le(s) code(s) QR dans notre catalogue apparaisse dans le viseur du téléphone pour obtenir plus d'informations sur nos produits.






Pour commander :

Il est facile d'acheter des produits Logosol. Commandez votre ou vos produits en ligne sur notre site www.logosol.fr, par téléphone ou par courriel.

N'hésitez pas à nous contacter !

LOGOSOL AB (QG)
Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, SUÈDE
Téléphone : 0184886717 (en France)
+46 611 182 85 (autres pays francophones)
Courriel : info@logosol.fr
Site internet : www.logosol.fr

Prenez part de nos conseils et de nos offres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux !



SCIERIES ET RABOTEUSES

	Scierie à chaîne	4
	Scierie à chaîne - F2	6
	Scierie à chaîne - F2*	8
	Scie à chaîne - Scies, équipement de coupe et fonctionnement	10
	Scie à chaîne - Accessoires	11
	Wide Slabber - Big Mill	12
	Mini-scierie - Timberjig	14
	Boisage et rabotage - LM230 et LM410	16
	Séchoir de bois - WDC/WDU	17
	Scierie à ruban	18
	Scierie à ruban - B751	20
	Scierie à ruban - B751 PRO	22
	Scierie à ruban - B1001	24
	Scierie à ruban - B1001 Hydraulic	26
	Scierie à ruban - B1651	28
	Scierie à ruban - Cut Set, Easy Set, Pro Set et Pro Feed	30

Pour obtenir la liste de prix actuel, scannez le code QR ici ou visitez le site logosol.com



Le catalogue des produits est publié en 2025. Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les erreurs typographiques.



SCIERIE À CHÂÎNE



**Plus de 40 000 scieries
à chaîne vendues dans
plus de 100 pays**

**Professionnels
des scieries
depuis 1989 !**

**Peut être à la fois
portable et
stationnaire**

Robuste et simple.

Les scies à chaîne de Logosol scient avec une précision impressionnante et conviennent aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées. Vous obtenez un beau résultat du premier coup et vous pouvez rapidement commencer votre travail. Les scieries à chaîne sont faciles à utiliser. À la fin de la première journée de travail, vous aurez déjà produit une bonne pile de madriers et de planches.



Avantages de nos scieries à chaîne

- ✓ Chariot avec glisse parfaite, prêt pour le guidage de tête de guide-chaîne, et manivelle d'alimentation anti-vibrations.
- ✓ Exclusif et finition du surface résistante. Ne rouille jamais et rejette les saletés. Peut rester à l'extérieur toute l'année.
- ✓ Le système à crans intelligent aux échelles graduées claires rend le réglage de la scie très rapide et précis.
- ✓ Les scieries sont construites à partir d'un système modulaire intelligent et peuvent être rallongées et agrandies en cas de besoin.
- ✓ Le verrouillage puissant des sections du rail de guidage facilite l'assemblage et offre stabilité plus importante.
- ✓ Au milieu du rail de guidage se trouve une poignée horizontale et agréable en main pour facilement soulever la scierie.
- ✓ Deux griffes de serrage tiennent fermement la grume. Inclus en standard.
- ✓ La distance entre le rail de guidage et la grume permet de scier aisément le bois nouveau et tordu.
- ✓ Précision dimensionnelle impressionnante. Les cotes de sciage en étapes précises permettent d'obtenir du bois aux bonnes dimensions à chaque fois.

De la grume à la planche avec la scierie à chaîne de Logosol



La scier peut être facilement montée sur le chariot glissant facilement et avec précision sur le rail de guidage.



Des échelles graduées claires vous donnent les bonnes dimensions à chaque coupe. Un système à crans intelligent permet de très rapidement régler la scie.



Première découpe. La grume est serrée et maintenue en place. La chaîne scie facilement à travers la grume et donne un bon résultat.



Retirez la scie, soulevez la grume avec les supports de grumes intégrés et sciez-y des planches.



LOGOSOL F2 Scierie à chaîne



Une scierie légère et robuste sans entretien que vous utiliserez avec plaisir. Nombreuses fonctions intelligentes et brevetées.



Addictif ! Vous vous mettez rapidement au travail et ne pouvez plus vous arrêter. Votre scierie profitera à vous et à votre famille pendant des générations.



La scierie la plus polyvalente au monde. Rallongez, étendez et adaptez selon vos besoins.



Inclus en standard dans la F2 :

Chariot F2, griffe de serrage XL et supports de grume autobloquants uniques !



CODES QR pour plus de possibilités : Scie à chaîne F2



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

SCIERIE À CHÂÎNE F2

Notre scierie la plus vendue, la qualité dans les moindres détails

F2 DONNÉES TECHNIQUES



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m avec 2 supports de grume
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m avec 3 supports de grume
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m avec 3 supports de grume



Diamètre de grume max. 50 cm



Largeur d'équarri max. 40 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec entraînement à manivelle simple



Disponible avec entraînement à distance manuel



Disponible avec alimentation électrique à distance



Disponible avec fraise à madrier

Données techniques : Scierie à chaîne F2

Poids : 50 kg
Longueur : 4, 5 ou 6 mètres en standard, mais peut être allongée à la longueur souhaitée.
Largeur : 0,7 m
Hauteur : 1,0 m
Hauteur de chargement des grumes : 0,6 m
Distance entre les étagères en rondins : 1 ou 2 mètres
Diamètre de la grume : Jusqu'à 50 cm avec possibilité de scier de plus grosses grumes en cas de besoin.

Longueur de la grume : 3,7, 4,7 ou 5,7 m.
Épaisseur minimale de la dernière planche : 50 mm (2 pouces),
Capacité, sciage efficace : 3 à 4 grumes par heure.
Accessoire : Voir page 11.
Type de scie : Tronçonneuses à essence d'au moins 3,3 kW (4,5 CV) ou scies électriques et fraises de madrier de Logosol.

KIT STANDARD



F2, 4 m

Logosol F2 avec rail de guidage 4 mètres deux supports de grume, chariot F2.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m avec 2 supports de grume
---------------	--



F2, 5 m

Logosol F2 avec rail de guidage 5 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m avec 3 supports de grume
---------------	--



F2, 6 m

Logosol F2 avec rail de guidage 6 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m avec 3 supports de grume
---------------	--


EXTENSIONS



2 x 0,5 mètres

Contient 2 extensions de 0,5 m.

4525-555-0001	Compatible avec F2 / F2 +
---------------	---------------------------



1 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 1 m avec 1 support de grume supplémentaire.

4525-555-0002	Compatible avec F2
---------------	--------------------



2 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 2 m avec 1 support de grume supplémentaire.

4525-555-0003	Compatible avec F2
---------------	--------------------

LOGOSOL F2+ Scierie à chaîne



Avec un rail de guidage amovible, votre scierie est plus facile à ranger et à transporter.



Sciez des grumes longues et lourdes, pas de problème ! Les pièces essentielles sont surdimensionnées pour offrir plus d'espace et de poids et la scierie peut facilement être rallongée.



La F2+ est une F2 gonflée aux stéroïdes ! Plus lourde, plus puissante et adaptée aux grumes grossières pouvant atteindre 70 cm.



Inclus en standard dans la F2+ :
Chariot F2, griffe de serrage XL et supports de grume autobloquants uniques !



CODES QR pour plus de possibilités : Scierie à chaîne F2+



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

SCIERIE À CHÂÎNE F2+
Extra-robuste pour les grumes de taille plus importante

F2+ DONNÉES TECHNIQUES



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m avec 2 supports de grume
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m avec 3 supports de grume
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m avec 3 supports de grume



Diamètre de grume max. 70 cm



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec entraînement à manivelle simple



Disponible avec entraînement à distance manuel



Disponible avec alimentation électrique à distance



Disponible avec fraise à madrier

Données techniques : Scierie à chaîne F2+

Poids : 65 kg
Longueur : 4, 5 ou 6 mètres en standard, mais peut être allongée à la longueur souhaitée.
Largeur : 0,92 m
Hauteur : 1,0 m
Hauteur de chargement des grumes : 0,6 m
Distance entre les étagères en rondins : 1 ou 2 mètres
Diamètre de la grume : Jusqu'à 70 cm avec possibilité de scier des bûches de taille plus importante en cas de besoin.

Longueur de la grume : 3,7, 4,7 ou 5,7 m.
Épaisseur min. de la dernière planche : 50 mm (2 po)
Poids de la grume standard max. : 1200 kg,
Capacité, sciage efficace : 3 à 4 grumes par heure.
Accessoires : Tous les accessoires F2, M8 et F1 précédents sont compatibles.
Type de scie : Tronçonneuses à essence d'au moins 5,3 kW (7,1 CV) ou scies électriques et fraises de madrier de Logosol.

KIT STANDARD



F2+, 4 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 4 mètres, deux supports de grume, chariot F2.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m avec 2 supports de grume
---------------	---



F2+, 5 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 5 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m avec 3 supports de grume
---------------	---



F2+, 6 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 6 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m avec 3 supports de grume
---------------	---

EXTENSIONS



2 x 0,5 mètres

Contient 2 extensions de 0,5 m.

4525-555-0001	Compatible avec F2 / F2+
---------------	--------------------------



1 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 1 m avec 1 support de grume supplémentaire.

4530-555-0002	Compatible avec F2+
---------------	---------------------



2 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 2 m avec 1 support de grume supplémentaire.

4530-555-0003	Compatible avec F2+
---------------	---------------------

SCIERIE À CHÂÎNE Modifiez et améliorez votre scierie

TYPE DE SCIERIE



Tronçonneuses à essence Stihl

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 CV), chariot et entraînement non-inclus
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 CV), chariot et entraînement non-inclus



Scies électriques Logosol

6610-000-0005	Scie électrique ES5 4,6 kW (entraînement exclus)
6610-000-0015	Scie électrique ES8 8 kW (entraînement exclus)


FRAISES À MADRIER



Fraise à madrier pour scieries à chaîne avec LM230

Équipez votre scierie à chaîne avec Logosol LM230 et produisez beaucoup de rondins différents. Vous fraisez rapidement et facilement à la fois le haut et le bas du rondin.

OPÉRATION



Entraînement facile de la manivelle pour tronçonneuse à essence Avec l'entraînement à manivelle pratique, vous suivez la scie le long de la scierie.

6600-000-7025	Entraînement à manivelle simple pour tronçonneuse à essence
---------------	---

ÉQUIPEMENT DE COUPE

Kit de coupe Standard

5 chaînes et 1 guide-chaîne Standard (40 cm).

9999-000-0205	Pour scie électrique/tronçonneuse à essence
---------------	---

Kit de découpe Premium pour Stihl/Husqvarna


5 chaînes et 1 chaîne Premium pour Stihl ou Husqvarna (50 cm).

9999-000-0208	Kit de découpe Premium pour Stihl
9999-000-0212	Kit de découpe Premium pour Husqvarna



7700-000-0230	LM230 pour tronçonneuse à essence, avec avance à manivelle
7605-000-1230	LM230 4kW, avec avance à manivelle
7605-000-1235	LM230 4 kW, pour avance auto./man.
7000-002-5237	Kit de fers, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Kit de fers, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Kit de fers, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Kit de fers, 6" (150 mm)

OPÉRATION



Entraînement facile de la manivelle pour tronçonneuse à essence Avec l'entraînement à manivelle pratique, vous suivez la scie tout le long de la scierie.

6600-000-7015	Entraînement à manivelle simple pour scie électrique
---------------	--



Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence L'entraînement à distance vous permet de contrôler confortablement la scie depuis une des extrémités de la scierie.

6600-555-7020	Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence, pour scierie 4 m
6600-555-7026	Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence, pour scierie 6 m (ATTENTION ! Il s'agit de la longueur maximale pour l'entraînement à la tronçonneuse)



Entraînement à distance manuel pour scie électrique

L'entraînement à distance vous permet de contrôler confortablement la scie depuis l'une des extrémités de la scierie.

6600-000-7017	Entraînement à distance manuel pour scies électriques, pour scierie 4 m
01-00720	1 rallonge de chaîne, requise par chaque mètre de scierie de plus de 4 m



Alimentation électrique à distance pour tronçonneuse électrique

Alimentation électrique à distance, conçue pour contrôler sans effort votre unité de sciage directement depuis l'extrémité de la scie.

6600-000-3055	Alimentation électrique à distance pour tronçonneuse électrique
01-00720	1 rallonge de chaîne, requise par chaque mètre de scierie de plus de 4 m

ACCESSOIRES



COMPATIBLE AVEC F2, F2*, F1, M8, M7

Griffe de serrage XL

Serre et maintient même les plus grosses grumes en place. Inclus dans F2 et F2*. **Recommandé !**

4508-001-1027	Griffe de serrage XL
---------------	----------------------



CONVIENT À TOUT LE MONDE

Règle de mesure

Aide au sciage de dimensions approximatives, plus de 2 pouces.

4507-001-1300	Règle de mesure
---------------	-----------------



Accessoires de sciage circulaire

Sciez des grumes avec jusqu'à 16 bords. Instruction incluse. Compatible avec les scieries à chaîne et les scieries à ruban de toutes marques.

9999-000-1100	Accessoires de sciage circulaire
---------------	----------------------------------



Écorceur pour les scieries à chaîne

Prolonge la durée de vie de la chaîne. S'adapte à la forme de la grume. Convient aux tronçonneuses Logosol avec direction par le nez de la barre.

6600-001-7010	Écorceur pour les scieries à chaîne
---------------	-------------------------------------



COMPATIBLE AVEC F2, F2*, F1, M8, M7

Pieds de support

Pour installation permanente.

6600-000-3005	Pieds de support
---------------	------------------



Support de grume amovible

Vous obtenez rapidement un soutien supplémentaire au bon niveau. Idéal lors du sciage des plus longues grumes.

4510-720-6104	Support de grume amovible
---------------	---------------------------

Kit de table à grume

Construisez une excellente table à grume avec des ferrures astucieuses de Logosol.

9999-000-1480	Stockboard kit - DIY
9999-000-1475	Rouleau à grume avec support



Guidage de tête de guide-chaîne

Pour une plus grande précision de découpe avec des scieries larges. Tube réglable. Guide-chaîne 50-70 cm.

6600-001-7005	Guidage de tête de guide-chaîne
---------------	---------------------------------

COMPATIBLE AVEC F2, F2* ET LES MODÈLES PLUS ANCIENS



Prêt pour l'utilisation de la manivelle

Chariot de tronçonneuse à essence

Chariot de scie avec bandes coulissantes réglables pour un ajustement optimal et glissière sur le rail de guidage.

4525-001-0010	Chariot de tronçonneuse à essence
---------------	-----------------------------------



9999-000-1565	Affûteuse manuelle
---------------	--------------------

9999-000-0509	Meule diamantée 145 D x 22 HD x 3,2 T mm
---------------	--

9999-001-0100	Kit de limes: pierre à aiguiser, porte-lime et lime
---------------	---



9999-000-1515	Affûteuse automatique
---------------	-----------------------

9999-000-0505	Meule, pierre 150D x 16HD x 4,0T
---------------	----------------------------------

9999-000-0508	Meule diamantée 145D x 16HD x 3,2T
---------------	------------------------------------

9999-000-0506	Meule, pierre, pour limes 150D x 16HD x 6,0T
---------------	--

Kit de service pour F2, F1, M8 & M7

Block de guidage, corde de levage et glissière en plastique pour plaque de serrage.

4525-555-1001	Kit de service pour F2, F1, M8 et M7
4530-555-1001	Kit de service pour F2*



Kit de service pour ES5 / ES8

courroie Poly-V, bande coulissante pour chariot et pignon de pompe à huile.

6610-555-1001	Kit de service pour ES5/ES8
---------------	-----------------------------



 LOGOSOL BIG MILL wide slabber

Sciez de précieux plateaux larges. Vous rentabiliserez rapidement votre investissement.



Peut traiter des grumes extrêmement grosses avec une grande précision.



Vous pouvez maintenant produire facilement de larges planches non équarries dans toutes les essences.



Sciez avec une tronçonneuse à essence ou une scie électrique.



CODES QR pour plus de possibilités : Big Mill Wilde Slabber



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

BIG MILL WIDE SLABBER
La solution ultime pour le sciage de plateaux larges

BIG MILL DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSANTS



Regardez un film montrant comment changer la chaîne et monter le système sur une grume !



Guide-chaîne spécial et chaînes pour Big Mill

		Largeur de sciage
3010-056-0143	Guide-chaîne 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Chaîne de scie pour guide-chaîne de 56"	
3010-066-0168	Guide-chaîne 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Chaîne de scie pour guide-chaîne de 66"	
3010-084-0214	Guide-chaîne 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Chaîne de scie pour guide-chaîne de 84"	

5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), guide et chaîne compris
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), guide et chaîne compris
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), guide et chaîne compris

Scie électrique pour Big Mill

Logosol ES8 WS est adaptée pour Big Mill. La scie électrique démarre immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton et est nettement plus puissante et plus silencieuse qu'une scie à essence.

4920-000-0005	ES8 WS sans guide/chaîne
---------------	--------------------------



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique

Disponible en trois variantes :



Diamètre de grume max. 110 cm



Diamètre de grume max. 135 cm



Diamètre de grume max. 180 cm



Barres verticales

pour chariot Big Mill À utiliser lorsque les dosses sont très grosses ou lorsque vous voulez fendre la grume au niveau de la moelle.

4920-001-0016	Barres verticales, prix unitaire
---------------	----------------------------------



Support pour rail de guidage, accessoires pour les longs rails

Fournit un support au rail de guidage. Doit être utilisé lors de l'utilisation d'une extension et que le rail de guidage mesure alors plus de 3 mètres et toujours lorsque vous utilisez une scie électrique.

4920-001-0475	Support de rail de guidage pour scierie Big Mill
---------------	--



La puissante tronçonneuse Stihl MS881 fait son travail !

Pour la scierie Logosol Big Mill, nous recommandons la tronçonneuse Stihl MS881. C'est l'une des tronçonneuses les plus puissantes sur le marché. 8,6 CV, 9,9 kg.

1124-011-3036	MS881 WS sans guide/chaîne
---------------	----------------------------



Séparateur pour guide-chaîne

Un guide-chaîne de longue taille a tendance à pencher vers le bas lorsqu'elle est soutenue aux deux extrémités. En séparant le guide-chaîne et la partie de la tronçonneuse dans le cadre permet d'orienter le guide-chaîne.

4920-001-0480	Séparateur pour guide-chaîne
---------------	------------------------------

Vous pouvez maintenant produire facilement de larges planches non ébarbées dans toutes les essences. Vous obtenez des produits finis uniques d'une valeur élevée.



Données techniques : Logosol Big Mill

Poids : 41 kg (cadre de scie : 26 kg, kit de rail de guidage : 15 kg)
(Longueur) : 2x3 mètres Inklus en standard. Facile à rallonger.
Diamètre de grume max. Jusqu'à 180 cm avec possibilité de scier des grumes de taille plus importante.
Longueur du guide-chaîne : 142, 166, 214 cm

Largeur de sciage max. : 110, 135, 180 cm
Puissance du moteur recommandée : env. 9 CV. Nous vous recommandons la tronçonneuse Stihl MS881. Peut également être équipée e la scie électrique ES8 WS.



LOGOSOL TIMBERJIG

mini-scieirie



Peut traiter des grumes jusqu'à 60 cm de diamètre. L'originale que vous pouvez faire évoluer, en la rallongeant autant que vous le souhaitez ! 2 ans de garantie !



Sciez des planches avec votre tronçonneuse à essence ! Convient à la plupart des tronçonneuses à essence.



Beaucoup choisissent de rajouter un kit de rail de guidage pour un sciage plus simple.



Supports de rail de guidage stables avec des réglages précis pour faciliter le sciage.



Permet de voir où sont les arbres ! Rallongez le rail de guidage selon vos besoins.



L'originale ! Un système complet pour scier des planches avec votre tronçonneuse

CODES QR pour plus de possibilités : Timberjig



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

MINI-SCIERIE TIMBERJIG
L'originale ! Un système complet pour le sciage de grumes



Diamètre de grume
max. 60 cm



Diamètre de bloc
max. 50 cm



Disponible avec
moteur à essence



Données techniques : Logosol Timberjig avec kit de rail de guidage

Poids : 15 kg
Longueur : 3 mètres inclus en standard. Facile à rallonger.
Capacité : 2 À 3 grumes par heure.
Diamètre de grume max. : Jusqu'à 60 cm, avec possibilité de scier des grumes de taille plus importante.

Longueur de guide-chaîne recommandée : 40-63 cm
Puissance de moteur recommandée : Tronçonneuses d'au moins 3,3 kW (4,5 CV)




Logosol Timberjig S'attache aux deux boulons du guide-chaîne de la tronçonneuse. Timberjig peut être utilisé sans le kit de rail de guidage, si vous fabriquez votre propre rail directionnel en bois pour effectuer la première coupe. Cependant, nous recommandons d'utiliser le kit de rail de guidage, pour de meilleurs résultats.



Kit de rail de guidage pour Logosol Timberjig Pour une haute précision et obtenir des dimensions exactes à chaque coupe. Le kit de rail de guidage est composé de deux supports de rail de guidage en acier et de trois rails de guidage de 1 mètre de long en aluminium. Permet un transport et un stockage facile. À recommander !

4900-000-4005 Logosol Timberjig kit de rail de guidage



Supports de rail de guidage, accessoires pour rails de guidage de longue taille Doit être utilisé lorsque le rail avec extension mesure plus de 3 mètres. Convient pour Timberjig et Big Mill.

9999-000-1026 Support de rail de guidage



A nombreux domaines d'utilisations

- ✓ Pour la fabrication de tours de chasse en forêt
- ✓ Pour la fabrication de cabanon ou de sauna
- ✓ Pour la fabrication de bancs et tables simples
- ✓ Pour tout travail de menuiserie
- ✓ Une menuiserie dans le jardin
- ✓ Pour la fabrication de panneaux de boiserie



LM410 DONNÉES TECHNIQUES



Convient à la plupart
des scieries à ruban
sur le marché !

La scierie LM410 s'adapte aux largeurs de rail suivantes : 825-960 mm

La scierie LM410 s'adapte aux largeurs de rail suivantes : 1014-1140 mm

8000-000-0615	LM410 4 kW, convient à B751/B751 PRO et autres.
8000-000-0625	LM410 9 CV, convient à B751/B751 PRO et autres.
8033-000-0005	LM410 XL 4 kW, convient à B1001 et autres.
8033-000-0025	LM410 XL 9 CV, convient à B1001 et autres.
8020-007-5202	Kit de fers, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Kit de fers, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Kit de fers, D-log 6-8"



Disponible
avec moteur à
essence



Disponible
avec moteur
électrique



Largeur de rabotage
max. 60 cm pour
LM410



Largeur de rabotage
max. 80 cm pour
LM410 XL

Données techniques : LM410 Fraise à madrier

Longueur : 720 mm
Hauteur : 1000 mm
Largeur : 1400 mm
Poids : 195 kg

Largeur de rabotage max.
LM410 : 600 mm
Hauteur max. de rabotage
LM410 : 600 mm
Largeur de rabotage max.
LM410 XL : 800 mm
Hauteur de rabotage max.
LM410 XL : 600 mm

Toupie

Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Vitesse de rotation : 6000 tr / min
Abattage max.
rabotage : 7 mm
Profondeur de profilé max. : 25 mm

LM230 DONNÉES TECHNIQUES



7700-000-0230	LM230 pour tronçonneuse à essence, avec avance à manivelle
7605-000-1230	LM230 4kW, avec avance à manivelle
7605-000-1235	LM230 4 kW, pour avance auto./man.
7000-002-5237	Kit de fers, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Kit de fers, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Kit de fers, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Kit de fers, 6" (150 mm)



Disponible
avec moteur à
essence



Disponible
avec moteur
électrique



Données techniques : LM230 Fraise à madrier

Moteur : Moteur électrique 4 kW ou tronçonneuse Stihl MS661
Toupie : 210 mm de large avec 4 rainures pour fers à profiler ou fers à raboter
Saillie acier max. : 25mm
Fers à profiler bois : de 3 à 6 pouces
Poids : 35 kg



SÉCHOIR DE BOIS



Du précieux bois parfaitement séché en quelques semaines.



Moins de fissures et d'inégalités par rapport au bois séché à l'air.



L'ouverture haute facilite le chargement.



Idéal pour sécher le bois par températures positives.

WDU/WDC DONNÉES TECHNIQUES

6200-000-0000	Logosol WDU Dispositif de séchage du bois, puissance max. 2 kW.
6200-555-0000	Unité de séchage du bois WDU avec chambre de séchage WDC

Données techniques : Unité de séchage du bois WDU/Chambre de séchage WDC

WDU

Puissance : 2,2 kW
Alim. électrique : 230 V, 10 A
Hauteur : 545 mm
Largeur : 315 mm
Profondeur sans moteur : 125 mm
Profondeur avec moteur : 275 mm
Poids : 8,7 kg

WDC, chambre de séchage

Hauteur : 1,5 m
Longueur : 3 m
Profondeur : 0,7 m
Peut contenir : 2,6 m³
Poids (WDU et chambre de séchage) : env. 50 kg





SCIERIE À RUBAN



Scierie à ruban pour une capacité maximale


Pour ceux qui exigent une capacité élevée et une performance professionnelle. Nos scieries à ruban robustes sont d'une précision impressionnante. Des caractéristiques bien pensées apportent une construction stable rendant le travail fluide lors de la production de votre propre bois.

Fabriqué(e) en Suède par Logosol

Performance professionnelle et haute capacité

Sciage silencieux et sans vibrations

Robustes, stables et au un design élégant



B751:



J'apprécie le soin apporté aux détails de la scie à ruban.

Mikael Karlsson



Les scieries à ruban Logosol sont faciles à utiliser. Vous travaillez rapidement et confortablement et obtenez un résultat de sciage parfait. Les griffes de serrages sont dotées de poignées solides et d'une conception robuste, elles fixent les grumes sans les marquer.. La fonction se verrouille aussi bien lors de la première coupe que lors du sciage de la dernière planche fine.

Pourquoi acheter votre scierie à ruban chez Logosol :

- ✓ Scieries extrêmement robustes et élégantes de qualité supérieure. Nous construisons uniquement des scieries dont nous et nos clients sommes fiers.
- ✓ Vous serez rapidement prêt à travailler ! Tête de scie pré-installé et installation de votre scierie sans problèmes.
- ✓ La tête de scie est ajustée avec des chaînes robustes par étapes précises. Permet de s'assurer d'avoir la même dimension tout au long de la grume.
- ✓ Guide-lame réglable et luxueux que tout le monde souhaite avoir pour obtenir un excellent résultat.
- ✓ Les volants de ruban sont des roues qui éloignent les copeaux en soufflant dessus, gardent

les rubans propres et les refroidissent. Ces roues légères super robustes permettent une accélération rapide de la lame de la scie.

- ✓ Conception et fabrication suédoises avec des fonctions intégrées bien pensées et un design intelligent. 30 ans d'expérience dans le sciage et le développement de scieries. Avec une scierie de la marque Logosol, vous devenez tout de suite un professionnel.
- ✓ Griffes de serrage brevetée avec serrage excentrique qui tient la grume d'une main de fer.
- ✓ Indicateur de dernière coupe apprécié sur la règle qui se souvient de votre dernière coupe et sert de référence pour la prochaine coupe.
- ✓ Une communauté dont vous voulez faire partie. Des clients incroyables dans le monde entier qui inspirent, s'engagent et excellent. Devez un « Logosolien » vous aussi !

LOGOSL B751 Scierie à ruban



Robuste et bien pensée. Une construction stable qui vous donne un résultat de coupe fantastique.



Facile à rallonger selon vos besoins. Quelle longueur de grume allez-vous scier ?



Une qualité et une fonctionnalité impressionnantes. La même tête de scie que sur nos scieries de plus grande taille.



Inclus en standard dans la B751 :

Lame de scie à ruban, pieds réglable, guide lame réglable, refroidissement par eau, 2 griffes, 2 supports de grume court et outil de réglage de l'alignement de la lame !



CODES QR pour plus de possibilités : B751 scierie à ruban



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

B 751 SCIERIE À RUBAN
Scierie suédoise, la meilleure dans sa catégorie

B751 DONNÉES TECHNIQUES



8200-000-0012	B751 Scierie mobile avec moteur à essence 15 CV (Loncin) démarrage électrique
8200-000-0025	B751 Scieries à ruban avec moteur électrique 4,6 kW



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec moteur à essence



Diamètre de grume max. 75 cm



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec entraînement man. et réglage de la hauteur

Données techniques : B751 scierie à ruban

Capacité

Diamètre de grume max. : 751 cm
Largeur d'équarri max. : 600 mm
Longueur effective de la scie (standard) : 4800 mm

Max. épaisseur de planche : 220 mm (8 3/4 in)
Épaisseur min. de la dernière planche : 25 mm (1 pouce)

Volants de ruban
Diamètre de volants de ruban : 500 mm

Sans entretien des moyeux.
Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

Lame pour scierie à ruban
Longueur du ruban : 3843 mm
Largeur du ruban : 30-41 mm
Vitesse de la lame : 30 m/s

Options
Essence : Moteur à

essence de 15 CV.
La variante essence a un embrayage centrifuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.
Électrique : Moteur électrique à haut rendement, 4,6 kW.

Dimensions
Longueur : 5800 mm
Largeur : 1967 mm
Hauteur : 1900 mm
Poids : 423 kg

LAME POUR SCIERIE À RUBAN

9007-033-3843	Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9007-034-3843	HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9004-134-3843	Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité.

MEULE



Grindlux

Affûtage automatique de vos lames pour scierie à ruban. L'angle de la dent, la profondeur des dents et l'abattage sont réglables.


9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

EXTENSIONS



8410-001-0005	B751, 1140 mm
---------------	---------------

Pensé(e)s dans les moindres détails



Un indicateur de dernière coupe apprécié sur la règle qui se souvient de votre dernière coupe et sert de référence pour la prochaine coupe. Augmente la production.




Les volants de rubans ont des ailes de ventilateur qui refroidissent la lame de scie et éloignent tous les copeaux, de sorte que la scierie reste propre et garde son élégance sous les couvercles.



Manutention brevetée des grumes. Deux griffes de serrage et deux supports de grumes sont inclus. Ils maintiennent les grumes en place avec une grande force sans endommager le bois.

ACCESSOIRES



Écorceuse mécanique pour scieries à ruban

Prolonge la durée de vie des lames, protège vos lames de scie en éliminant les impuretés de la surface de la grume avant la coupe. Cet outil simple mais génial permet d'économiser du temps et de l'argent, en gardant les dents de votre scie plus affûtées pendant plus longtemps.

8210-001-0110	Écorceuse mécanique pour scieries à ruban B751/B751 PRO
8210-001-0111	Écorceuse mécanique pour scieries à ruban B1001
9031-011-0004	Protection pour B751/B751 PRO
8210-001-0030	Supports de grumes courts, 2
8210-001-0015	Supports de grumes longs, 2
8210-555-0010	Kit de griffe de serrage supplémentaire.
8210-001-0020	Seulement deux griffes de serrage



Dispositif de levage manuel

Pour un ajustement rapide et en douceur de l'extrémité supérieure de la grume. Pour les grumes mesurant jusqu'à 50 cm.

8410-001-0010	Dispositif de levage manuel, B751
---------------	-----------------------------------

LOGOSOL B751 PRO scierie à ruban



Peut traiter en version standard des grumes très longues, de presque 5 mètres. Facile à rallonger.



Tous les accessoires pour la B1001 sont également disponibles pour la B751 Pro, par exemple le kit de remorquage.



Rail de sciage particulièrement robuste, le même que pour la B1001.



Préparée pour le montage du kit de remorque.



Inclus en standard dans la B751 PRO :

Cut Set ou Easy Set, lame de scie à ruban, pieds de réglage, guide-lame réglable, refroidissement à l'eau, 2 griffes, 2 supports de grumes court, 2 supports de bûches longues & outil de réglage de l'alignement de la lame !

CODES QR pour plus de possibilités : B751 PRO scierie à ruban



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

B751 PRO SCIERIE À RUBAN
Extrêmement stable avec de nombreux accessoires

B751 PRO DONNÉES TECHNIQUES



8200-000-0058	B751 PRO, Cut Set, Scierie à ruban avec moteur électrique 8 kW
8200-000-0051	B751 PRO, Cut Set, Scierie à ruban avec moteur à essence 18 CV (Briggs & Stratton) démarrage électrique
8200-000-0059	B751 PRO, Easy Set, Scierie à ruban avec moteur électrique 8 kW
8200-000-0052	B751 PRO, Easy Set, Scierie à ruban avec moteur à essence 18 CV (Briggs & Stratton) démarrage électrique



Diamètre de grume max. 75 cm



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec Cut Set



Disponible avec Easy Set



Disponible avec Easy Set / Pro Set



Disponible avec Pro Feed



Disponible avec kit de remorquage



Disponible avec le kit de manutention des grumes

LAME POUR SCIERIE À RUBAN

9007-033-3843	Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9007-034-3843	HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9004-134-3843	Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité.

ACCESSOIRES



Main courante hydraulique manuelle

Butée à pompage manuel pour un réglage rapide et facile de l'extrémité supérieure de la grume (utilisée pour les lourdes grumes).

8210-001-0070	Main courante hydraulique manuelle
---------------	------------------------------------

Kit de griffe de serrage supplémentaire

Griffe de serrage robuste qui maintient fermement la grume. Y compris plaque percée et griffe de serrage.



8210-555-0010	Kit de griffe de serrage supplémentaire
---------------	---

EXTENSIONS



8210-001-0060	B751 PRO, 1156 mm
---------------	-------------------

MEULE

Grindlux

Affûtage automatique de vos lames pour scierie à ruban. L'angle de la dent, la profondeur des dents et l'abattage sont réglables.



9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

Pieds de support XL


Pour une installation permanente de la scierie. Utilisés conjointement avec le kit de chargement de grumes si le kit de remorquage n'est pas monté. À compléter avec une protection anti-basculement et kit de modification de la scierie.



8210-001-0080	Pieds de support XL, 3 pcs
---------------	----------------------------

Chargeur de grumes/tourne-grumes

Une grue astucieuse avec un treuil vous permet de charger et retourner facilement les grosses grumes sur la scierie. Facile à plier et ranger pendant le sciage. À compléter avec une protection anti-basculement et kit de modification de la scierie.



8210-001-0090	Chargeur de grumes/rotateur
---------------	-----------------------------

Kit de modification, protection anti-basculement

Pour chargeur de grumes/tourne-grume et pieds de support XL.

8310-001-0110	Kit de modification de scierie
---------------	--------------------------------

Rampes de chargement

Rampes de chargement avec protection antidérapante pour un chargement des grumes sans problèmes.



8310-001-0090	Rampes de chargement, 2 pcs
---------------	-----------------------------

2 supports de grume supplémentaires

Prise en charge des journaux courts et longs. 2 pcs.



8210-001-0030	Supports de grumes courts, 2
---------------	------------------------------

8210-001-0015	Supports de grumes longs, 2
---------------	-----------------------------

Données techniques : B751 PRO Scierie à ruban

Capacité

Diamètre de grume max. : 751 mm

Largeur d'équarri max. :

600 mm

Longueur effective de la scie (standard) :

4800 mm

Max. épaisseur de planche :

220 mm (8 3/4 in)

Épaisseur min. de la dernière planche :

25 mm (1 pouce)

Volants de ruban

Diamètre : 500 mm. Sans entretien des moyeux.
Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

Lame pour scierie à ruban

Longueur du ruban : 3843 mm

Largeur du ruban : 33 ou 34 mm

Vitesse de la lamie :

30 m/s

Options

Essence : 18 CV avec démarrage électrique. La variante essence a un embrayage centri-

fuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.

Électrique : Moteur électrique à haut rendement, 8 kW. Grâce à cet effet, la B751 Pro peut rivaliser avec les scieries à ruban beaucoup plus grandes et plus chères !

Dimensions

Longueur : 5839 mm

Largeur : 1967 mm

Hauteur : 1920 mm

Poids : 464 kg

LOGOSOL B1001 scierie à ruban



Rail extrêmement stable et fiable qui reste bien droit même sous les plus grosses grumes.



Aucune limite ! Tous les accessoires efficaces et amusants peuvent être montés ultérieurement.



Manutention brevetée des grumes. Griffes de serrage et deux supports de grumes sont inclus. Ils maintiennent les grumes en place avec une grande force sans endommager le bois.



Des options de moteur parfaitement adaptées et puissantes vous offrent une formidable expérience de sciage. Quel sera votre premier projet de construction ?



Inclus en standard dans la B1001 :

Cut Set ou Easy Set, lame de scie à ruban, pieds de réglage, guide-lame réglable, refroidissement à l'eau, 2 griffes, 2 supports de grumes court, 2 supports de bûches longues & outil de réglage de l'alignement de la lame ! et 2 longs !

CODES QR pour plus de possibilités : B1001 scierie à ruban



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

B1001 SCIERIE À RUBAN

La nouvelle génération de scierie à ruban, d'une grande puissance et capacité

B1001 DONNÉES TECHNIQUES



LAME POUR SCIERIE À RUBAN



9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9007-034-431	HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9004-134-4310	Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité.

ACCESSOIRES



Kit de remorquage avec pieds de support
Transformez votre scierie en scierie mobile.

8310-001-0036	Kit de remorquage avec pieds de support
---------------	---

EASY SET & PRO SET

Easy Set

Pro Set



8250-000-0093	Easy Set (Power lift) pour moteur à essence B1001
8250-000-0055	Pro Set (réglage automatique du trait de scie) pour B751 PRO/B1001 Petrol
8250-000-0060	Easy Set (Power lift) pour B1001 12kW (400 V) pour éditions à manivelle
8250-000-0050	Pro Set (réglage automatique du trait de scie) pour B751 PRO/B1001 EI

Easy Set - Réglage motorisé de la hauteur

Simplifiez le réglage de la hauteur et évitez de maniveller à la main.

Pro Set - Computer Networks

ProSet augmente la capacité et l'efficacité de la scierie. Le panneau contrôle facilement la hauteur de la lame de scie. Vous pouvez programmer les coupes que vous souhaitez scier, soit des épaisseurs différentes, soit une série de la même épaisseur.

Ne peut être commandé qu'avec Easy Set.

Pour en savoir plus sur Easy Set et Pro Set, reportez-vous aux pages 30-31.



Pieds de support XL

Pieds de support stable pour une installation permanente de la scierie. À compléter avec une protection anti-basculement.

8310-001-0060	Pieds de support XL B1001, 3 pcs
---------------	----------------------------------

Plus d'accessoires pour B1001

8310-001-0005	Extensions, B1001, 1156 mm
8210-001-0030	Supports de grumes courts, 2
8210-001-0015	Supports de grumes longs, 2
8310-001-0080	Manutention de grume XL, 2 pcs, B1001
8310-001-0070	Chargeur de grumes/rotateur, B1001
8310-001-0090	Rampes de chargement, 2 pcs
8310-001-0110	Kit de modification de scierie, protection anti-basculement
8210-555-0005	Kit de griffe de serrage supplémentaire B1001
9031-011-0005	Housses de protection B1001
8310-001-0030	Vérin de dessus hydraulique B1001



Diamètre de grume max. 100 cm



Largeur d'équarri max. 85 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec Cut Set



Disponible avec Easy Set



Disponible avec Easy Set / Pro Set



Disponible avec Pro Feed



Disponible avec kit de remorquage



Disponible avec le kit de manutention des grumes



Disponible avec l'ensemble hydraulique

Données techniques : B1001 scierie à ruban

Capacité

Diamètre de grume max. : 1001 mm

Largeur d'équarri max.: 850 mm

Longueur effective de la scie (standard) : 4850 mm

Épaisseur de planche max. : 220 mm (8 pouces 3/4)

Épaisseur min.de la dernière planche : 25 mm (1 pouce)

Volants de ruban

Diamètre de volants de ruban : 500 mm. Sans entretien des moyeux. Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

Lame pour scierie à ruban

Longueur du ruban : 4310 mm

Bande passante : 30-41 mm

Vitesse de la lame : 30 m/s

Options moteur

Essence : Moteur à essence de 23 CV. La variante essence a un embrayage centrifuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.

Électrique : Moteur électrique hautement efficace de 12 kW avec démarrage automatique Y/D.

Dimensions longueur standard

Longueur : 5860 mm

Largeur : 2338 mm

Hauteur : 2300 mm

Poids : 630 kg



LOGOSOL B1001 HYDRAULIC scierie à ruban



Vous pouvez charger, positionner, bloquer et pivoter la grume à l'aide du système hydraulique.



Contrôlez le sciage depuis l'unité de commande et évitez toutes les manipulations lourdes.



L'unité de commande du système est conçue pour une ergonomie optimale et une bonne visibilité lors du sciage grâce à sa fonction réglable, à la fois verticalement et horizontalement.



Inclus en standard dans la B1001 Hydraulic :

2 supports de grume, 1 griffe de serrage, 2 vérins de levage, 1 tourne-grume, 1 extension, 4 pieds de support, 1 lame pour scierie à ruban, pieds réglables, guide-lame réglable et refroidissement à eau !

Le chargeur de grumes est disponible en option.



B1001 Hydraulic est une scierie

absolument fantastique dont, en tant qu'opérateur, vous contrôlez l'ensemble du processus de sciage à partir de l'unité de commande. Vous obtenez une expérience de sciage efficace et confortable. En vous servant d'une seule poignée, vous pouvez soulever la grume du sol et la faire pivoter dans la bonne position sans effort. C'est une expérience fantastique de manipuler avec facilité des grumes pouvant peser jusqu'à 2000 kg. Un choix judicieux pour ceux qui sont à la recherche d'une scierie à ruban de première qualité qui soit agréable à utiliser !

CODES QR pour plus de possibilités : B1001 Hydraulic scierie à ruban



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !




PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

**B1001 HYDRAULIC SCIERIE
À RUBAN** La meilleure scierie à
ruban hydraulique au monde ! La
qualité dans les moindres détails

B1001 HYDRAULIC DONNÉES

TECHNIQUES hydrauliques



Disponible avec
l'ensemble hydraulique

LAME POUR SCIERIE À RUBAN

9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9007-034-431	HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9004-134-4310	Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité.

EXTENSIONS



8310-001-0005 B1001, 1156 mm

ACCESSOIRES



8310-001-0036 Kit de remorquage avec pieds de support

8300-000-0054	Logosol B1001 Hydraulic, Cut Set, moteur électrique 12 kW 400 V
8300-000-0051	B1001 Hydraulic, Cut Set, moteur à essence 23 CV (Briggs & Stratton) avec démarrage électrique
8300-000-0056	B1001 Hydraulic, Easy Set, moteur électrique 12 kW 400 V
8300-000-0057	B1001 Hydraulic, Easy Set, moteur à essence 23 CV (Briggs & Stratton) avec démarrage électrique

Caractéristiques de l'unité de commande :



Support de grume Tendeurs pour grumes Vérin de levage Chargeur de grume Tourne-grume Vérin de levage supplémentaire

ACCESSOIRES



Pieds de support XL

Pieds de support stable pour une installation permanente de la scierie. À compléter avec une protection anti-basculement.

8310-001-0060 Pieds de support XL B1001, 3 pcs



Chargeur de grumes

Deux bras puissants qui soulèvent les grumes du sol pour les déposer sur le support de scie. Compatible avec le kit hydraulique pour B1001 et B1001 Hydraulic !

8310-001-0205 B1001



Kit hydraulique pour la scierie à ruban B1001

Contient : Unité de commande et unité hydraulique, 2 supports de grume, 1 griffe de serrage, 2 dispositifs de levage et 1 tourne-grume.

8310-001-0200 B1001 électrique

8310-001-0300 B1001 essence

Données techniques : B1001 Hydraulic scierie à ruban

Panneau de commande

Vannes à commande manuelle (4 à 8 fonctions)

Unité de puissance avec moteur électrique de 3 kW, réservoir d'huile de 4 L et pompe à huile de 9 L/min, 175 bar. Branchement CEE 16 A (bouton marche/arrêt).

Unité de puissance avec moteur à essence de 6 ch, réservoir d'huile de 5 l et pompe à huile de 12 l/min, 175 bar.

Compatible avec Pro Set et Pro Feed. Plate-forme de travail [680 x 950 mm] qui protège le moteur.

Vérin de levage

Appui de grume HD (construction de tuyaux)

Rouleau à grume : Ø 100 mm

Hauteur de levage max. : 70 mm

Griffe de serrage :

Guides horizontaux doubles, profil 2 x 40 mm

Ampleur de serrage min. : 20 mm

Ampleur de serrage max. : 700 mm

Longueur de course verticale : 300 mm

Support de grume

Nombre : 2 supports

Fonctionnalité : Support de grume connecté mécaniquement qui prend automatiquement la même position verticale.

Course : 305 mm.

Matériel : Profilé en acier inoxydable de 40 mm et raccords constitués de plaques de 8 mm découpées au laser.

Tourne-grume

Vérin hydraulique robuste pour levage / descente Hydraulique moteur pour entraînement par chaîne

Capacité de levage du chargeur de grume

2 000 kg

Diamètre de grume max. : 1 000 mm

Longueur de grume min : 2 100 mm

Capacité

Diamètre de grume max. : 1001 mm

Largeur d'équarri max. : 850 mm

Longueur effective de la scie (standard) : 6000 mm

Épaisseur min. de la dernière planche : 25 mm (1 pouce)

Lame pour scierie à ruban

Type et taille: Largeur : 33 mm

Vitesse de la lame : 30 m/s

Volants de ruban

Diamètre des volants de ruban : 500 mm

Sans entretien des moyeux

Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.



Ensemble de mise à niveau hydraulique avec kit de remorque pour le B1001

Améliorez votre expérience de scierie avec notre ensemble de mise à niveau complet, conçu pour porter vos opérations au niveau supérieur. L'ensemble comprend : Ensemble hydraulique pour scieries à ruban moteur à essence, fit de remorque sans frein avec béquilles de support, extension de 1,15 mètre, extension pour protection de pointe et paire supplémentaire de béquilles de support.

8310-555-0300	Ensemble de mise à niveau hydraulique avec kit de remorque pour le B1001 moteur à essence
8310-555-0200	Ensemble de mise à niveau hydraulique avec kit de remorque pour le B1001 électrique

LOGOSOL B1651 scierie à ruban



Sciez des grumes massives en plateau d'une largeur impressionnante de 1,5 mètre.



Une grande facilité d'utilisation ! Sciez parfaitement des grumes massives ou du bois traditionnel grâce à des caractéristiques en instance de brevet.



Contrôler la scierie depuis l'extrémité de la scierie.



Conçue et fabriquée en Suède. Comme les autres scies à ruban de Logosol, elle est extrêmement robuste, intelligente et élégante.



L'alimentation comporte deux moteurs, un de chaque côté de la tête de scie, chacun avec sa propre chaîne d'alimentation.



Inclus en standard avec le B1651 :

Easy Set, Pro Set, Pro Feed, 1 lame métallique en carbure, pieds de réglage, guide de lame intelligent, refroidissement à l'eau, 2 griffes, 2 supports de grumes, 4 bloqueur en acier & outil de réglage de l'alignement de la lame !

CODES QR pour plus de possibilités : B1651 scierie à ruban



VIDÉO DE PRÉSENTATION !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

B1651 BAND SAWMILL
scie des grumes jusqu'à
1651 mm

B1651 DONNÉES TECHNIQUES



8500-000-0010	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, avec moteur électrique 12 kW
8500-000-0020	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, avec moteur à essence 27 CV (Loncin)

Diamètre de grume max. 165 cm

Largeur d'équarri max. 150 cm

Disponible avec moteur à essence

Disponible avec moteur électrique

Easy Set, Pro Set et Pro Feed en standard

Données techniques : B1651 scierie à ruban

Capacité

Diamètre maximal de la bille :

1651 mm

Largeur maximale d'inclinaison :

1500 mm

Longueur de sciage effective

(standard): 4380 mm

Épaisseur maximale de planche :

220 mm (8 3/4")

Épaisseur minimale de la

dernière planche : 25 mm (1")

Options du moteur

Moteur électrique : Moteur à haut rendement de 12 kW avec démarreur automatique Y/D.

Moteur à essence : 27 CV Loncin.

Le modèle à essence est équipé d'une embrayage centrifuge de première classe qui facilite la

poussée du moteur lors de la coupe.

Roue à bande

Diamètre de la roue de la bande :

500 mm. Roulements de roue

sans entretien. Ventilation

intégrée pour le refroidissement

et le nettoyage efficace du

couvercle.

Lames de scierie à ruban

Longueur de la lame : 5610 mm

Largeur de la lame : 30-41 mm

Vitesse de lame : 30 m/s

Dimensions de la machine

Longueur : 6232-6857 mm

Largeur : 2715 mm

Hauteur : 2850 mm

Poids : 1300 kg

LAME POUR SCIERIE À RUBAN



Lame de scie à ruban Logosols, testée et éprouvée

Nos lames de scie à ruban sont soigneusement sélectionnées avec des dents spéciales et un matériau solide et flexible pour offrir la meilleure expérience de sciage avec votre scierie à ruban.

9007-033-5610	Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9007-034-5610	HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.
9004-134-5610	Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité.

EXTENSION



Extension, B1651

Extension de scierie. Rallongez votre scierie et sciez des grumes plus longues. La scierie à ruban B1651 peut être rallongée d'une section de 1,15 m. Cet ensemble comprend une section avec la rallonge, traverse à grumes, un câble électrique de rallonge, une chaîne de câble et des chaînes d'alimentation.

8310-001-0010	B1651, 1156 mm, avec moteur électrique
8310-001-0012	B1651, 1156 mm, avec moteur à essence

CALES EN ACIER



Une paire de cales en acier pour sécuriser les bûches B1651

Pour les plus grosses bûches, utilisez ces cales en acier robustes pour verrouiller la grume en place.

8310-001-0015	Une paire de cales en acier, B1651
---------------	------------------------------------

Easy Set, Pro Set et Pro Feed sont incluses en standard

Easy Set vous permet de régler en douceur le trait de scie (la hauteur de la tête de scie). Avec Pro Set, vous disposez d'un contrôle intelligent d'Easy Set pour régler les traits de scie que vous souhaitez effectuer. L'alimentation, Pro Feed, fait avancer et reculer la tête de scie dans la grume.

Pro Set, le dispositif de mesure automatique des données, est un contrôle intelligent de l'Easy Set

Il constitue une aide précieuse pour programmer les coupes souhaitées. Ce système de contrôle performant se distingue nettement des autres solutions similaires sur le marché.

- Vous pouvez voir toutes les informations sur un écran et contrôler facilement la position exacte de la tête de scie en appuyant sur un bouton.
- Programmez les coupes que vous souhaitez effectuer, qu'il s'agisse d'épaisseurs individuelles ou d'une série d'épaisseurs de planches.
- Pro Set vous aide à calculer le nombre de planches et de madriers que vous pouvez obtenir à partir de la grume et l'ordre dans lequel vous obtiendrez le meilleur rendement.



- Le Pro Set est un choix idéal pour ceux qui recherchent la qualité et la facilité de sciage.
- L'échelle est également équipée d'un indicateur de dernière coupe qui mémorise votre dernière découpe et sert de référence pour la suivante. Cela permet au scieur de produire du bois avec des dimensions précises à chaque fois. Vous travaillez rapidement et confortablement tout en obtenant un résultat de sciage parfait.

Pro Feed, double moteur, contrôle de l'alimentation

À partir d'une unité de commande située à l'extrémité de la scierie, vous pouvez faire avancer et reculer le chariot de la scie sur les rails à une vitesse réglable. Le pupitre est repliable pour une vue d'ensemble optimale lors du sciage. Vous n'avez pas à marcher avec le chariot de la scie dans le bruit et la sciure, et la vitesse d'avance est régulière et optimisée pour obtenir les meilleurs résultats. Il est très ergonomique et facile à utiliser.

L'alimentation est combinée avec le Pro Set, où vous pouvez également régler la coupe de la scie à partir du pupitre (lever et abaisser la tête de la scie), soit manuellement, soit en définissant différentes "recettes" pour la façon dont vous souhaitez voir la coupe suivante. L'alimentation est entraînée par une chaîne et disponible pour 12V et 400V (scie à essence / scie électrique).



ACCESSOIRES pour scieries à ruban

Choisissez la hauteur de votre scierie à ruban et découvrez les possibilités de la personnaliser avec des systèmes de contrôle et d'alimentation adaptés à vos besoins !

Les scieries à ruban Logosol sont dotées de systèmes de contrôle intelligents pour différentes opérations. Vous pouvez choisir Cut Set ou Easy Set pour régler le trait de scie (la hauteur de la tête de scie) et vous pouvez également acheter Pro Set, qui est une commande intelligente de Easy Set. Si vous optez pour le Pro Set, vous avez également la possibilité d'acheter le Pro Feed, qui fait avancer et reculer la tête de scie dans la grume.

Personnalisez votre scierie en fonction de vos besoins et soyez assuré que vous aurez toujours la possibilité de l'améliorer si nécessaire. Nous vous facilitons le choix de la solution qui convient parfaitement à vos besoins actuels, mais qui peut aussi évoluer avec vos projets de construction et vos rêves futurs.



Pour plus d'informations, visitez logosol.fr !

La meilleure scierie à ruban du monde s'améliore encore grâce à des accessoires intelligents !

Étape 1 – Choisir une scierie à ruban avec réglage manuel ou motorisé du trait de scie

Cut Set (réglage manuel de la hauteur)

La meilleure manivelle manuelle avec échelle millimétrique du marché vous permet un réglage précis de la tête de scie.

- ✓ L'échelle et la mécanique vous permettent de régler la hauteur en millimètres pour une précision absolue.
- ✓ Lisez facilement les mesures sur des échelles claires et réglez le pointeur pour obtenir un angle de vue optimal, facilitant ainsi la lecture des échelles.
- ✓ Un indicateur de dernière coupe sur l'échelle de hauteur se souvient de votre dernière coupe et fournit une référence claire pour la suivante. Vous travaillez rapidement et confortablement et obtenez un résultat de coupe parfait.



Possibilité de mise à niveau

- ✓ Il est possible de passer de Cut Set à Easy Set par la suite, en remplaçant la manivelle manuelle par une manivelle motorisée. Lorsque vous achetez Easy Set, le système de commande est préparé pour ajouter Pro Set, puis Pro Feed, l'alimentation automatique à distance, le tout dans le même boîtier monté sur le côté de la scierie.

Easy Set (réglage motorisé de la hauteur)

Simplifiez le réglage de la hauteur et évitez les manivelles grâce à l'Easy Set!

- ✓ L'Easy Set permet de relever et d'abaisser facilement la tête de scie par simple pression d'un bouton.
- ✓ Après avoir réglé la tête de scie, la position est lue sur l'échelle et le réglage fin est effectué à l'aide d'un bouton adjacent. Vous pouvez ainsi positionner la lame de scie facilement et exactement là où vous le souhaitez.
- ✓ Un indicateur de dernière coupe sur la balance se souvient également de votre dernière coupe et devient une référence pour la suivante. Il est ainsi plus facile pour le scieur de produire du bois aux dimensions exactes à chaque fois. Vous travaillez rapidement et confortablement et obtenez un résultat de sciage parfait.



Possibilité de mise à niveau

- ✓ Lorsque vous achetez Easy Set, le système de contrôle est préparé pour ajouter Pro Set, puis Pro Feed, l'alimentation automatique à distance, et tout tient dans le même boîtier monté sur le côté de la scierie.

Les scieries à ruban suivantes sont équipées de **Cut Set**:

8200-000-0058	B751 PRO Cut Set, électrique 8 kW	8300-000-0031	B1001 Cut Set, électrique 12 kW
8200-000-0051	B751 PRO Cut Set, moteur à essence 18 CV	8300-000-0012	B1001 Cut Set, moteur à essence 23 CV
8300-000-0051	B1001 Hydraulic Cut Set, moteur à essence 23 CV	8300-000-0054	B1001 Hydraulic Cut Set, électrique 12 kW

Les scieries à ruban suivantes sont équipées de **Easy Set**:

8200-000-0059	B751 PRO Easy Set, électrique 8 kW	8300-000-0050	B1001 Easy Set, électrique 12 kW
8200-000-0052	B751 PRO Easy Set, moteur à essence 18 CV	8300-000-0059	B1001 Easy Set, moteur à essence 23 CV
8300-000-0057	B1001 Hydraulic Easy Set, moteur à essence 23 CV	8300-000-0056	B1001 Hydraulic Easy Set, électrique 12 kW

Résumé du programme

ÉTAPE 1 – Choisir une scierie à ruban avec réglage manuel ou motorisé de la hauteur

Cut Set (réglage manuel de la hauteur)



Easy Set (réglage motorisé de la hauteur)



Retrofit – kit de mise à niveau

Si vous avez une scierie avec Cut Set, vous devez passer à Easy Set avant de pouvoir ajouter Pro Set et Pro Feed.


ÉTAPE 2 – Mise à niveau avec Pro Set (réglage automatique de la hauteur)

Easy Set + Pro Set = commande motorisée et intelligente de la tête de scie



ÉTAPE 3 – Mise à niveau avec Pro Feed (alimentation automatique à distance)

Easy Set + Pro Set + Pro Feed = commande intelligente motorisée de la tête de scie et de l'avance



ÉTAPE 4 – Compléter avec de nombreux autres accessoires tels que des kits de remorque, des chargeurs de grumes et bien plus encore.

Étape 2 – Mise à niveau avec Pro Set (réglage automatique de la hauteur)

Pro Set – mesureur automatique de données (contrôle intelligent d'Easy Set)

Le Pro Set est plus qu'un simple accessoire – c'est un module de transformation qui fait de votre scierie une machine performante, plus intelligente et encore plus productive. Vous bénéficiez d'un contrôle précis et facile du positionnement de la tête de scie, ce qui rend votre travail plus rapide et plus efficace.

Ceux qui ont utilisé le Pro Set sont d'accord : il s'agit d'une amélioration révolutionnaire qui porte la qualité et la fonctionnalité à un niveau encore plus élevé.

- ✓ Programmez les coupes que vous souhaitez effectuer, qu'il s'agisse d'épaisseurs individuelles ou d'une série d'épaisseurs de planches.
- ✓ Vous pouvez voir toutes les informations sur un écran et contrôler facilement la position exacte de la tête de scie en appuyant sur un bouton.
- ✓ Positionnement précis de la scie. Pro Set



Possibilité de mise à niveau

- ✓ Le Pro Set peut être complété par le système d'alimentation automatique à distance Pro Feed, et le tout tient dans la même boîtier monté sur le côté de la scierie.
- positionne la tête de scie avec précision et s'adapte automatiquement à l'épaisseur de la coupe.
- ✓ Conception robuste et durable : Spécialement conçu pour supporter jusqu'à 6 millions de frappes.
- ✓ Il comprend de multiples options de sciage, une planification efficace avec des listes de planches, des programmes spécialisés et des autodiagnostic intégrés.

8250-000-0050 Pro Set pour B751 Pro & B1001 electric

8250-000-0055 Pro Set pour B751 Pro et B1001 essence

Étape 3 – Mise à niveau avec Pro Feed (alimentation automatique à distance)

Pro Feed – (contrôleur intelligent pour faire avancer et reculer le chariot de la scie)

À partir d'une unité de commande située à l'extrémité de la scierie, vous pouvez faire avancer et reculer le chariot de la scie sur les rails à une vitesse réglable.

- ✓ Le pupitre est repliable pour une vue d'ensemble optimale lors du sciage.
- ✓ Vous n'avez pas à marcher avec le chariot de la scie dans le bruit et la sciure, et la vitesse d'avance est régulière et optimisée pour obtenir les meilleurs résultats.
- ✓ Il est très ergonomique et facile à utiliser.
- ✓ L'alimentation est combinée avec le Pro Set, où vous pouvez également régler la coupe de la scie à partir du pupitre (lever et abaisser la tête de la scie), soit manuellement, soit en définissant différentes "recettes" pour la façon dont vous souhaitez voir la coupe suivante.
- ✓ L'alimentation est entraînée par une chaîne et disponible pour 12V et 400V (scie à essence / scie électrique).



8250-000-0070 Pro Feed pour B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic electric

8250-000-0072 Pro Feed pour B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic essence

0455-000-0300
2025-04

LOGOSOL

LOGOSOL AB | Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, SUÈDE | 0184886717 | +46 611 182 85 | info@logosol.fr | logosol.fr