


BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

SKU: 0458-395-0868

REV: 3



4.6 / 8 / 12 KW

Denne bruksanvisningen er et vedlegg for
montering av elmotor til Logosols båndsagbruk.
For annen montering, sikkerhetsinstruksjoner
og innstillinger, se bruksanvisningen for båndsagbruket.



4,6 / 8 / 12KW



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.




Etter monteringen følger du instruksjonene i sagbrukshåndboken under overskriften *Innstillingsrekkefølge* for å fullføre innstillingen før du starter maskinen.



1

Elmotoren leveres med hengselbryteren tilkoblet. Monteringen består av å installere motoren på motorhyllen samt montering av reimskiven og drivreimen. Illustrasjonene viser hullbildene som brukes til montering av elmotorer på 4,6 / 8 / 12 kW. Følg monteringsanvisningen, og gå gjennom maskinens innstillingsrekkefølge når monteringen er ferdig.




4 x – M10x40





4 x – M10



8 x – M10



Sett ovenfra:





2


 2 x – M6x25

 2 x – M6x30

 1 x – 03-01997
10mm

 1 x – 03-02080
12mm

 2 x – 03-02182




4,6 / 8 KW

3

 1 x

 1 x




12 KW



4

1 x – 9020-011-0091



5


4 x – M6x12

4 x – M8

2 x – M8x60


2 x – M8

2 x – M8




6

2 x – M6x10






7



4 x – M8x120



4 x – M8



8

A



4 x – M6x16


B




2 x – M5x16



4 x – M6




9






10




11



1 x – M5x50




1 x – M5



12




2 x – M5x16







13



14



1 x – M6x50




1 x – M5x50



1 x – M6





1 x – M5






15




16




SLÅ ELEKTRISK KONTAKT AV/PÅ

Vri den elektriske kontakten på (1) for å slå på strømmen til maskinen.



START MOTOREN





Godt jobbet!

Nå er monteringen av motoren fullført, og du bør nå gå tilbake til håndboken for båndsagbruket og fortsette med innstillingsrekkefølgen i henhold til instruksjonene nedenfor.

INNSTILLINGSREKKEFØLGE



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



VIKTIG!

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger.



Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com