

Fönsterkurs

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att göra ett utåtgående fönster, med beslagning. Under kursen får du lära dig olika moment inom fönstertillverkning så som rikthyvling, planhyvling, fräsning, putsning och även sammanfogningstekniker med formatsågen och fräsen. Till exempel medmatning vid tillverkning av tapp i fräsen. Under kursen lär du dig också svensk standard på fönster. Vi kommer att använda oss av Logosols rikt- och planhyvel, formatsågen och multifräsen med alla dess tillbehör.

Mål

Kursen skall öka kursdeltagarens intresse för träbearbetning med moderna småmaskiner och visa att det med dessa maskiner går att tillverka på ett rationellt och proffsigt sätt när det gäller träbearbetning. Efter kursen skall kursdeltagaren ha en fördjupad kunskap om olika träslags möjligheter, egenskaper och bearbetningssätt. Kursdeltagaren skall under kursen utveckla sin estetiska och kreativa förmåga att bearbeta trämaterial på olika sätt. Kursdeltagaren skall under kursen få förståelse för, att och kunna, arbeta på ett skydds- och miljömedvetet sätt.

Omfattning

Kursen kommer att innefatta teoretiska och praktiska övningar under tillverkningen, för att förstå betydelsen av att kunna tillverka ett kopplat fönster från ett råämne och erhålla en bra slutprodukt till rätt kvalitet. Kännedom om de olika tillverkningssätten. Bearbeta trämaterial med maskinellt proffsigt tillvägagångssätt.


Kursplats

LOGOSOL i Härnösand.

Kurstid

15 timmar.

Fönstersnickerier



Vertikalsnitt

Detaljsnitt med mått på springor

Snitten visar kopplat utåtgående fönster.


Mått å springor är minimimått.

Maximimått är 1 mm större än minimimått.






Springornas mått är anpassade så att ytterluften skall kunna cirkulera mellan glasen.

Hindras denna luftcirkulation kan kondens bildas på glasen.




Genom att anbringa tätningslister i karmen förhindrar man den varma rumsluften att komma in mellan glasen.



Horizontalsnitt



Skala 1:1
Berth



Skala 1:1
Berth

Utåtgående fönster

Vertikalsnitt

